

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

В. А. Шуманов

ФИЗИКА

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины для студентов,
обучающихся в бакалавриате по направлению подготовки
35.03.09 Промышленное рыболовство

Калининград
Издательство ФГБОУ ВО «КГТУ»
2022

УДК 53

Рецензенты

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики ФГБОУ ВО
«Калининградский государственный технический университет»

В. А. Халяпин

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики ФГБОУ ВО
«Калининградский государственный технический университет»

С. М. Варнавских

Шуманов, В. А.

Физика: учеб.-метод. пособие по изучению дисциплины для студ. бакалавриата по напр. подгот. 35.03.09 Промышленное рыболовство / В. А. Шуманов. – Калининград: Изд-во ФГБОУ ВО «КГТУ», 2022. – 57 с.

В учебно-методическом пособии по изучению дисциплины «Физика» представлены учебно-методические материалы по освоению тем лекционного курса, включающие подробный план лекций по каждой изучаемой теме, вопросы для самоконтроля, материалы по подготовке к практическим занятиям.

Табл. 3, список лит. – 10 наименований

Учебно-методическое пособие по изучению дисциплины рекомендовано к изданию в качестве локального электронного методического материала для использования в учебном процессе методической комиссией Института морских технологий, энергетики и строительства 28.10.2022 г., протокол № 2

УДК 53

© Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Калининградский государственный
технический университет», 2022 г.

© Шуманов В. А., 2022 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4
1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ	7
Тема 1. Цели и задачи дисциплины. Кинематика	9
Тема 2. Динамика	10
Тема 3. Энергия	12
Тема 4. Момент импульса и динамика вращательного движения	13
Тема 5. Элементы механики сплошных сред	14
Тема 6. Механические колебания и волны	15
Тема 7. Феноменологическая термодинамика	17
Тема 8. Молекулярно-кинетическая теория	18
Тема 9. Элементы физической кинетики	19
Тема 10. Электростатика	20
Тема 11. Проводники в электрическом поле	21
Тема 12. Диэлектрики в электрическом поле	22
Тема 13. Постоянный электрический ток	23
Тема 14. Магнитостатика	24
Тема 15. Магнитное поле в веществе	25
Тема 16. Электромагнитная индукция	26
Тема 17. Уравнения Максвелла	26
Тема 18. Электромагнитные колебания и волны	27
Тема 19. Интерференция волн	28
Тема 20. Дифракция волн	28
Тема 21. Поляризация волн	29
Тема 22. Квантовые свойства электромагнитного излучения	30
Тема 23. Планетарная модель атома	30
Тема 24. Квантовая механика	31
Тема 25. Квантово-механическое описание атомов и молекул	32
2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	46
3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ	47
4 ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ	49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	53
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	54
Приложение А. ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ	55

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Физика» представляет собой целостный и фундаментальный курс, единый в своих частях и демонстрирующий роль физики как основы всего современного естествознания.

Комплексная дидактическая цель обучения физике в техническом вузе: усвоение наиболее универсальных методов, законов, теорий и моделей современной физики на уровне применения; содействие получению фундаментального образования, способствующего дальнейшему развитию личности будущего профессионала; обеспечение усвоения студентами основных свойств и законов движения материи, изучения специальных дисциплин и фундаментальной базы для дальнейшей успешной деятельности. Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование целостного естественнонаучного мировоззрения и общих интеллектуальных умений.

Освоение дисциплины позволяет:

- решать конкретные физические задачи и проблемы с привлечением соответствующего математического аппарата;
- производить и грамотно обрабатывать простейшие измерения основных физических величин;
- формировать базовые знания, умения и навыки для успешного (в т.ч. самостоятельного) освоения различных технологий.

Курс создает фундаментальную базу для дальнейшего изучения общетехнических и специальных дисциплин и для успешной последующей деятельности в качестве дипломированного специалиста – бакалавра.

В результате освоения дисциплины студенты должны:

знать:

- основные системы единиц измерения физических величин;
- основные математические методы, используемые при решении физических задач;
- фундаментальные физические законы и их взаимосвязь;
- принципы основных физических теорий;

уметь:

- планировать и проводить несложные экспериментальные исследования;
- объяснять в рамках основных физических законов результаты, полученные в процессе эксперимента;
- строить простейшие теоретические модели физических явлений;
- представлять результаты экспериментальных и теоретических исследований в графическом виде;
- решать типовые задачи, делать простейшие качественные оценки;

владеть:

- представлениями о математическом аппарате, применяемом в различных разделах физики;
- представлениями о фундаментальном характере основных физических законов;
- представлениями об основных моделях, используемых в современной физике;
- представлениями о роли эксперимента в физике;
- представлениями о проблемах современной физики, определяющих развитие передовых технологий в области электронного приборостроения.

Знания, умения и навыки, полученные при освоении данной дисциплины, используются в дальнейшей профессиональной деятельности.

Для успешного освоения дисциплины «Физика», студент должен активно работать на лекционных и практических занятиях, выполнять лабораторные работы, организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность.

Для оценки результатов освоения дисциплины используются:

- оценочные средства текущего контроля успеваемости;
- оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине.

К оценочным средствам текущего контроля успеваемости относятся:

- задания и контрольные вопросы к практическим работам;
- задания к контрольной работе;
- контрольные вопросы по лабораторным работам;
- тестовые задания.

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета и экзамена.

Зачет выставляется по результатам текущего контроля успеваемости при условии выполнения и успешной защиты практических заданий, лабораторных и контрольных работ, по результатам тестирования. Порядок и правила выставления зачета по дисциплине преподаватель сообщает обучающимся в начале учебного семестра.

К оценочным средствам для промежуточной аттестации по дисциплине, проводимой в форме экзамена, относятся экзаменационные вопросы.

К экзамену допускаются студенты, положительно аттестованные по результатам текущего контроля.

Экзаменационная оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно») является экспертной, зависит от уровня освоения студентом учебного материала, наличия и сущности ошибок, допущенных при ответе, и выставляется в соответствии с критериями, указанными в таблице 1.

Таблица 1 – Система оценок и критерии выставления оценки

Критерий	2	3	4	5
	«неудовлетво- рительно»	«удовлетво- рительно»	«хорошо»	«отлично»
	«не зачтено»	«зачтено»		
1. Системность и полнота знаний в отношении изучаемых объектов	Обладает частичными и разрозненными знаниями, которые не может научно-корректно связывать между собой (только некоторые из которых может связывать между собой)	Обладает минимальным набором знаний, необходимым для системного взгляда на изучаемый объект	Обладает набором знаний, достаточным для системного взгляда на изучаемый объект	Обладает полнотой знаний и системным взглядом на изучаемый объект
2. Работа с информацией	Не в состоянии находить необходимую информацию, либо в состоянии находить отдельные фрагменты информации в рамках поставленной задачи	Может найти необходимую информацию в рамках поставленной задачи	Может найти, интерпретировать и систематизировать необходимую информацию в рамках поставленной задачи	Может найти, систематизировать необходимую информацию, а также выявить новые, дополнительные источники информации в рамках поставленной задачи
3. Научное осмысление изучаемого явления, процесса, объекта	Не может делать научно корректных выводов из имеющихся у него сведений, в состоянии проанализировать только некоторые из имеющихся у него сведений	В состоянии осуществлять научно-корректный анализ предоставленной информации	В состоянии осуществлять систематический и научно-корректный анализ предоставленной информации, вовлекает в исследование новые релевантные задачи	В состоянии осуществлять систематический и научно-корректный анализ предоставленной информации, вовлекает в исследование новые релевантные поставленной задаче данные, предлагает новые ракурсы поставленной задачи
4. Освоение стандартных алгоритмов решения профессиональных задач	В состоянии решать только фрагменты поставленной задачи в соответствии с заданным алгоритмом, не освоил предложенный алгоритм, допускает ошибки	В состоянии решать поставленные задачи в соответствии с заданным алгоритмом	В состоянии решать поставленные задачи в соответствии с заданным алгоритмом, понимает основы предложенного алгоритма	Не только владеет алгоритмом и понимает его основы, но и предлагает новые решения в рамках поставленной задачи

Порядок и правила сдачи экзамена по дисциплине преподаватель сообщает обучающимся в начале учебного семестра.

Для успешного освоения дисциплины «Физика» в учебно-методическом пособии по изучению дисциплины приводится краткое содержание каждой темы занятия, перечень вопросов для подготовки к практическим занятиям, задания для контрольных работ и вопросы организации самостоятельной работы студентов.

1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Осваивая курс «Физика», студент должен научиться работать на лекциях, практических занятиях и организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность. В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и студентами. Важно внимательно слушать, отмечать наиболее существенную информацию и кратко ее конспектировать; сравнивать то, что услышано на лекции с прочитанным и усвоенным ранее материалом, укладывать новую информацию в собственную, уже имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции необходимо подчеркивать новые термины, определения, устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее понятиями.

Основными видами учебной деятельности в ходе изучения курса являются лекции, практические занятия и лабораторные работы.

При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно выбирать формы и методы изложения материала, которые будут способствовать качественному его усвоению. При этом преподаватель в установленном порядке может использовать технические средства обучения, имеющиеся на кафедре и в университете.

Вместе с тем, всякий лекционный курс является в определенной мере авторским, представляет собой творческую переработку материала и неизбежно отражает личную точку зрения лектора на предмет и методы его преподавания. В этой связи представляется целесообразным привести некоторые общие методические рекомендации по построению лекционного курса и формам его преподавания.

Лекции составляют основу теоретической подготовки и посвящены изложению классических принципов и методов областей физики. При проведении лекций необходимо использовать технические средства обучения, ЭИОС, применять методы, способствующие активизации познавательной деятельности слушателей. На лекциях целесообразно теоретический материал иллюстрировать рассмотрением различных примеров и конкретных задач. Имеет смысл привлекать студентов к обсуждению как рассматриваемого вопроса в целом, так и отдельных моментов рассуждений и доказательств.

Необходимо также использовать возможности проблемного изложения, дискуссии с целью активизации деятельности студентов.

Практические занятия проводятся для закрепления основных теоретических положений курса и реализации их в практических расчетах, формирования и развития у студентов мышления в рамках будущей профессии.

На практических занятиях следует добиваться точного и адекватного владения теоретическим материалом и его применения для решения задач.

Важным звеном во всей системе обучения является самостоятельная работа обучающихся. В широком смысле под ней следует понимать совокупность всей самостоятельной деятельности студентов, как в отсутствии преподавателя, так и в контакте с ним. Она является одним из основных методов поиска и приобретения новых знаний, работы с литературой, а также выполнения предложенных заданий. Преподаватель призван оказывать в этом методическую помощь студентам и осуществлять руководство их самостоятельной работой.

Необходимо контролировать степень усвоения студентами текущего материала, а также уровень остаточных знаний по уже изученным темам.

С целью формирования мотивации и повышения интереса к предмету особое внимание при чтении курса необходимо обратить на темы, которые можно проиллюстрировать примерами из практической сферы, связывая теоретические положения с будущей профессиональной деятельностью студентов.

Тематический план лекционных занятий представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Структура ЛЗ

Номер темы	Тема
1	Цели и задачи дисциплины. Кинематика
2	Динамика
3	Энергия
4	Момент импульса и динамика вращательного движения
5	Элементы механики сплошных сред
6	Механические колебания и волны
7	Феноменологическая термодинамика
8	Молекулярно-кинетическая теория
9	Элементы физической кинетики
10	Электростатика

11	Проводники в электрическом поле
12	Диэлектрики в электрическом поле
13	Постоянный электрический ток
14	Магнитостатика
15	Магнитное поле в веществе
16	Электромагнитная индукция
17	Уравнения Максвелла
18	Электромагнитные колебания и волны
19	Интерференция волн
20	Дифракция волн
21	Поляризация волн
22	Квантовые свойства электромагнитного излучения
23	Планетарная модель атома
24	Квантовая механика
25	Квантово-механическое описание атомов и молекул

Если лектор приглашает студентов к дискуссии, то необходимо принять в ней активное участие. Если на лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, он может в конце лекции задать эти вопросы лектору курса дисциплины.

Тема 1. Цели и задачи дисциплины. Кинематика

Ключевые вопросы темы:

1. Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Планируемые результаты освоения дисциплины.
2. Основные кинематические характеристики криволинейного движения: скорость и ускорение.
3. Нормальное и тангенциальное ускорение.
4. Кинематика вращательного движения: угловая скорость и угловое ускорение, их связь с линейной скоростью и ускорением

Ключевые понятия: скорость, ускорение, криволинейное движение, вращательное движение

Литература: [5, с. 7—13].

Методические рекомендации

Данная тема изучает кинематику - раздел механики, в котором изучается движение материальных тел в пространстве с геометрической точки зрения, вне связи с силами, определяющими это движение.

Под движением точки, механическим движением, понимают изменение положения точки или тела в пространстве. Движение точки или тела

происходит в пространстве с изменением времени. При этом пространство предполагается трехмерным евклидовым. Его свойства во всех точках и направлениях одинаковы и не зависят от тел, находящихся в нем, и от их движений. Такое пространство называют абсолютным.

Чтобы характеризовать движение какой-либо точки или тела, нужно сравнить их положение с положением какого-либо другого тела, называемого телом отсчета. В кинематике движение задают относительно какой-либо системы отсчета. Задать движение точки или тела относительно какой-либо системы отсчета – значит дать условия, позволяющие найти положение точки или тела в любой момент времени относительно этой системы отсчета.

Движущаяся точка описывает в пространстве некоторую линию.

Эта линия, представляющая собой геометрическое место последовательных положений движущейся точки в рассматриваемой системе отсчета, называется траекторией точки. По виду траектории все движения точки делятся на прямолинейные и криволинейные. Существуют три способа задания движения точки: естественный, векторный и координатный.

При изучении данной темы необходимо рассмотреть определение скорости и ускорения точки. Уделить внимание поступательным и вращательным движениям.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что называется материальной точкой? Почему в механике вводят такую модель?
2. Что такое система отсчета?
3. Что такое вектор перемещения? Всегда ли модуль вектора перемещения равен отрезку пути, пройденному точкой?
4. Какое движение называется поступательным? вращательным?
5. Дайте определения векторов средней скорости и среднего ускорения, мгновенной скорости и мгновенного ускорения. Каковы их направления?
6. Что характеризует тангенциальная составляющая ускорения? нормальная составляющая ускорения? Каковы их модули?
7. Возможны ли движения, при которых отсутствует нормальное ускорение? тангенциальное ускорение? Приведите примеры.
8. Что называется угловой скоростью? угловым ускорением? Как определяются их направления?
9. Какова связь между линейными и угловыми величинами?

Тема 2. Динамика

Ключевые вопросы темы:

1. Инерциальные системы отсчета и первый закон Ньютона.
2. Второй закон Ньютона.

3. Масса, импульс, сила.
4. Уравнение движения материальной точки.
5. Третий закон Ньютона и закон сохранения импульса.
6. Закон всемирного тяготения.
7. Силы трения.

Ключевые понятия: инерциальные системы отсчета, законы Ньютона, масса, импульс, сила

Литература: [5, с.14 - 22].

Методические рекомендации

Движение тел возникает и изменяется в результате взаимодействия. Взаимодействие может осуществляться как между непосредственно соприкасающимися телами или частицами вещества, так и удаленными друг от друга через так называемое физическое поле. Мерой механического взаимодействия тел является векторная величина, которая называется силой. Измерение силы можно проводить статическими и динамическими способами

В основе динамики лежат три закона Ньютона, сформулированные в 1687 г. в его знаменитой работе «Математические начала натуральной философии». В данной теме рассмотрим последовательно эти законы.

Необходимо изучить закон всемирного тяготения и понятие силы тяжести. Рассмотреть силы упругости, силу трения, движение тела по окружности, а также вес тела и невесомость.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какая система отсчета называется инерциальной? Почему система отсчета, связанная с Землей, неинерциальная?
2. Что такое сила? Как ее можно охарактеризовать?
3. Является ли первый закон Ньютона следствием второго закона Ньютона? Почему?
4. В чем заключается принцип независимости действия сил?
5. Какова физическая сущность трения? В чем отличие сухого трения от жидкого? Какие виды внешнего (сухого) трения вы знаете?
6. Что называется механической системой? Какие системы являются замкнутыми? Является ли Вселенная замкнутой системой? Почему?
7. В чем заключается закон сохранения импульса? В каких системах он выполняется? Почему он является фундаментальным законом природы?
8. Каким свойством пространства обусловливается справедливость закона сохранения импульса?
9. Что называется центром масс системы материальных точек? Как движется центр масс замкнутой системы?

Тема 3. Энергия

Ключевые вопросы темы:

1. Сила, работа и потенциальная энергия.
2. Консервативные и неконсервативные силы.
3. Работа и кинетическая энергия.
4. Закон сохранения полной механической энергии в поле потенциальных сил.

Ключевые понятия: сила, работа, потенциальная и кинетическая энергия, закон сохранения энергии, соударение

Литература: [5, с.23 - 33].

Методические рекомендации

Энергия – это универсальная мера различных форм движения и взаимодействия. С различными формами движения материи связывают различные формы энергии: механическую, тепловую, электромагнитную, ядерную. Изменение механического движения тела вызывается силами, действующими на него со стороны других тел.

Консервативной (потенциальной) называют силу, работа которой определяется только начальным и конечным положениями тела и не зависит от формы пути. Консервативными силами являются силы тяготения, упругости. Все центральные силы консервативны. Примером неконсервативных сил являются силы трения.

Работа силы – это количественная характеристика процесса обмена энергией между взаимодействующими телами.

Чтобы охарактеризовать скорость совершения работы, вводят понятие мощности.

Необходимо изучить понятие кинетической и потенциальной энергии. Рассмотреть закон сохранения энергии и понятие соударения.

Вопросы для самоконтроля:

1. В чем различие между понятиями энергии и работы?
2. Какую работу совершает равнодействующая всех сил, приложенных к телу, равномерно движущемуся по окружности?
3. Что такое мощность? Выведите ее формулу.
4. Дайте определения и выведите формулы для известных видов механической энергии.
5. Какова связь между силой и потенциальной энергией?
6. Чем обусловлено изменение потенциальной энергии?
7. Необходимо ли условие замкнутости системы для выполнения закона сохранения механической энергии?

8. В чем заключается закон сохранения механической энергии? Для каких систем он выполняется?

9. В чем физическая сущность закона сохранения и превращения энергии? Почему он является фундаментальным законом природы?

10. Чем отличается абсолютно упругий удар от абсолютно не упругого?

Тема 4. Момент импульса и динамика вращательного движения

Ключевые вопросы темы:

1. Момент импульса материальной точки и механической системы.

2. Момент силы.

3. Уравнение моментов.

4. Закон сохранения момента импульса механической системы.

5. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела с закрепленной осью вращения.

6. Момент импульса тела.

7. Момент инерции.

8. Теорема Штейнера.

9. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела.

Ключевые понятия: момент импульса, момент силы, момент инерции, теорема Штейнера, кинетическая энергия вращающегося твердого тела

Литература: [5, с. 34 - 45].

Методические рекомендации

В данной теме необходимо изучить момент инерции материальной точки и системы относительно оси вращения. Момент инерции тела зависит от того, относительно какой оси оно вращается и как распределена масса тела по объёму.

Если известен момент инерции тела относительно оси, проходящей через его центр масс, то момент инерции относительно любой другой параллельной оси определяется теоремой Штейнера.

Рассмотреть понятие момента силы относительно неподвижной точки и неподвижной оси.

В данном разделе особое внимание уделяется основному уравнению динамики вращательного движения твёрдого тела.

Изучить понятие момента импульса (количества движения) материальной точки и твердого тела.

Уделить внимание фундаментальному закону природы - закону сохранения момента импульса. Он является следствием изотропности пространства: инвариантность физических законов относительно выбора направления осей координат системы отсчёта.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое момент инерции тела?
2. Какова роль момента инерции во вращательном движении?
3. Сформулируйте и поясните теорему Штейнера.
4. Что называется моментом силы относительно неподвижной точки? относительно неподвижной оси? Как определяется направление момента силы?
5. Выведите и сформулируйте уравнение динамики вращательного движения твердого тела.
6. Что такое момент импульса материальной точки? твердого тела? Как определяется направление вектора момента импульса?
7. В чем заключается физическая сущность закона сохранения момента импульса? В каких системах он выполняется? Приведите примеры.
8. Каким свойством симметрии пространства обусловливается справедливость закона сохранения момента импульса? Сопоставьте основные уравнения динамики поступательного и вращательного движений, прокомментировав их аналогию.

Тема 5. Элементы механики сплошных сред

Ключевые вопросы темы:

1. Общие свойства жидкостей и газов
2. Стационарное течение идеальной жидкости
3. Уравнение Бернулли
4. Идеально упругое тело
5. Упругие напряжения и деформации
6. Закон Гука. Модуль Юнга.

Ключевые понятия: давление, вязкость, упругое тело, уравнение Бернулли, деформация, напряжение, закон Гука, режимы течения жидкости

Литература: [5, с. 57- 66].

Методические рекомендации

Реальные тела не являются абсолютно упругими. В данной теме необходимо изучить понятие деформации твёрдого тела. Рассмотреть упругие напряжения и деформации. Для малых деформаций относительная деформация пропорциональна напряжению. Ввести понятия коэффициента пропорциональности (модуль упругости), который численно равен напряжению, которое возникает при относительной деформации, равной единице. Для случая одностороннего растяжения (сжатия) модуль упругости называется модулем Юнга. Рассмотреть закон Гука.

Освоить элементы механики жидкостей. Свойства жидкостей и газов во многом отличаются. Молекулы газа, совершая хаотическое движение, равномерно заполняют весь предоставленный им объём. В жидкостях, в

отличие от газов, среднее расстояние между молекулами остаётся практически постоянным. Жидкость, сохраняя объём, принимает форму сосуда, в котором она заключена.

Однако в ряде случаев, когда жидкости и газы можно рассматривать как сплошную среду, их поведение описывается одинаковыми законами – законами гидроаэромеханики. Поэтому пользуются единым термином "жидкость".

В физике используется физическая модель несжимаемой жидкости – жидкости, плотность которой всюду одинакова и не меняется со временем.

Дать определение давлению жидкости. Обратить внимание на уравнение неразрывности, а также на уравнение Бернулли – выражение закона сохранения энергии применительно к установившемуся течению идеальной жидкости.

Рассмотреть виды режимов течения жидкости и методы определения вязкости.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое давление в жидкости? Давление — величина векторная или скалярная? Какова единица давления в СИ?
2. Сформулируйте и поясните законы Паскаля и Архимеда.
3. Что характерно для установившегося течения жидкости?
4. Каков физический смысл уравнения неразрывности для несжимаемой жидкости и как его вывести?
5. Выведите уравнение Бернулли.
6. Как в потоке жидкости измерить статическое давление? динамическое давление? полное давление?
7. Что такое градиент скорости?
8. Каков физический смысл коэффициента динамической вязкости?
9. Какое течение жидкости называется ламинарным? турбулентным? Что характеризует число Рейнольдса?

Тема 6. Механические колебания и волны

Ключевые вопросы темы:

1. Идеальный гармонический осциллятор. Уравнение идеального осциллятора и его решение.
2. Амплитуда, частота и фаза колебания. Примеры колебательных движений различной физической природы.
3. Волновое движение. Плоская гармоническая волны. Длина волны, волновое число, фазовая скорость. Уравнение волны

Ключевые понятия: гармонический осциллятор, амплитуда, частота, фаза колебания, волновые процессы

Литература: [5, с.253 - 293].

Методические рекомендации

В данной теме необходимо ознакомиться с общим подходом к изучению колебаний различной физической природы. Рассмотреть гармонические колебания и их характеристики.

Ознакомиться с решением дифференциального уравнения гармонических колебаний. Гармонические колебания изображаются графически методом вращающегося вектора амплитуды или методом векторных диаграмм. Изучить экспоненциальную форму записи гармонических колебаний.

Рассмотреть идеальный гармонический осциллятор. Примерами гармонического осциллятора являются пружинный, математический и физический маятники. Рассмотреть понятие резонанса.

В данной теме так же обязательно изучить волновой процесс. Если возбудить колебания в какой-либо точке среды (твёрдой, жидкой или газообразной) то, вследствие взаимодействия между частицами среды, эти колебания будут передаваться от одной точки среды к другой со скоростью, зависящей от свойств среды.

При рассмотрении колебаний не учитывается детальное строение среды; среда рассматривается как сплошная, непрерывно распределённая в пространстве и обладающая упругими свойствами.

Среда называется линейной, если её свойства не изменяются под действием возмущений, создаваемых колебаниями.

Волновым процессом или волной называется процесс распространения колебаний в сплошной среде. Ввести понятия длины волны, волнового числа, фазовой скорости. Рассмотреть уравнение плоской волны.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какое движение называется колебательным?

2. Что называют амплитудой, периодом, фазой колебания?

3. Как период колебания маятника зависит от амплитуды при малых амплитудах?

4. Что называется математическим маятником?

5. Как называется явление резкого возрастания амплитуды колебаний?

При каком условии оно наступает?

6. Как определяется декремент затухания?

7. Что называется добротностью колебательной системы.

8. Какие процессы называются волновыми?

9. Какие типы волн вы знаете?

10. Что представляет собой волновое уравнение.

Тема 7. Феноменологическая термодинамика

Ключевые вопросы темы:

1. Термодинамическое равновесие и температура. Нулевое начало термодинамики.
2. Эмпирическая температурная шкала. Квазистатические процессы.
3. Уравнение состояния в термодинамике.
4. Обратимые и необратимые процессы.
5. Первое начало термодинамики.
6. Теплоемкость. Уравнение Майера.
7. Изохорический, изобарический, изотермический, адиабатический процессы в идеальных газах.
8. Преобразование теплоты в механическую работу.
9. Цикл Карно и его коэффициент полезного действия.
10. Энтропия.
11. Второе начало термодинамики.

Ключевые понятия: давление, температура объем, теплоемкость изопроцессы, первое начало термодинамики, второе начало термодинамики, энтропия, цикл Карно, кПД

Литература: [5, с. 99-115].

Методические рекомендации

В данной теме необходимо изучить интенсивные и экстенсивные свойства вещества. Особое внимание уделить основным параметрам состояния термодинамической системы: абсолютной температуре, абсолютному давлению и удельному объему (или плотности) тела.

Рассмотреть уравнение Менделеева–Клайперона для идеальных газов, ввести понятие универсальной газовой постоянной.

Студент должен понять особенности применения в термодинамике общего закона сохранения и превращения энергии.

Уяснить принципиальную разницу между внутренней энергией, однозначно определяемой данным состоянием рабочего тела, а также работой и теплотой, которые появляются лишь при наличии процесса перехода рабочего тела из одного состояния в другое и, следовательно, зависят от характера этого процесса (первое начало термодинамики).

Из экспериментальных опытов известно, что сообщение разным телам одинакового количества теплоты приводит к нагреванию их до различной разности температур. Поэтому необходимо ввести и изучить характеристику, называемую теплоёмкостью. Необходимо ознакомиться с теплоёмкостью при постоянном давлении и с теплоёмкостью при постоянном объёме. Рассмотреть их соотношение (закон Майера).

Изучить понятие энтропии. Рассмотреть равновесные, неравновесные,

обратимые и необратимые процессы. Особое внимание уделить второму закону термодинамики.

Непрерывное получение работы за счет подведения теплоты возможно только в цикле и невозможно в разомкнутом процессе. Поэтому тщательно изучите все вопросы, относящиеся к циклам, особенно к циклу Карно, который имеет большое значение в термодинамике. С его помощью выводят все аналитические зависимости. Формула для КПД цикла Карно, по существу, также является техническим выражением существа второго закона термодинамики в применении к тепловым машинам.

Для успешного решения различных задач, связанных с водяным паром, научитесь схематично изображать основные процессы (изобарный, изохорный, изотермический и адиабатный) и диаграммы.

Вопросы для самоконтроля:

1. Сформулируйте понятие идеального газа.
2. Запишите уравнение состояния газа.
3. Как определяется работа газа для различных процессов.
4. Какие виды теплоемкости вы знаете?
5. Что представляет собой внутренняя энергия газа.
6. Сформулируйте 1-е начало термодинамики.
7. Сформулируйте 1-е начало термодинамики для изопроцессов.
8. Запишите уравнение Пуассона для адиабатического процесса.

Тема 8. Молекулярно-кинетическая теория

Ключевые вопросы темы:

1. Давление газа с точки зрения МКТ.
2. Теплоемкость и число степеней свободы молекул газа.
3. Распределение Максвелла для скорости молекул идеального газа.
4. Экспериментальное обоснование распределения Максвелла.
5. Распределение Больцмана и барометрическая формула.

Ключевые понятия: теплоемкость, число степеней свободы, распределение Максвелла, распределение Больцмана, барометрическая формула

Литература: [5, с. 81-98].

Методические рекомендации

Статистический (молекулярно-кинетический) метод – это метод исследования систем из большого числа частиц, оперирующий статистическими закономерностями и средними (усреднёнными) значениями физических величин, характеризующих всю систему.

Этот метод лежит в основе молекулярной физики – раздела физики, изучающего строение и свойства вещества исходя из молекулярно-

кинетических представлений, основывающихся на том, что все тела состоят из атомов, молекул или ионов, находящихся в непрерывном хаотическом движении.

В данной теме будем использовать термин "молекула", имея ввиду мельчайшую структурную единицу (элемент) данного вещества.

Необходимо рассмотреть основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов и давление газа с точки зрения МКТ.

В газе, находящемся в состоянии равновесия при данной температуре, устанавливается некоторое стационарное, не меняющееся со временем, распределение молекул по скоростям. Это распределение описывается функцией, называемой функцией распределения молекул по скоростям (распределение Максвелла).

Необходимо понять суть распределения Больцмана. Вывести закон изменения давления с высотой и выразить барометрическую формулу.

Вопросы для самоконтроля:

1. Почему термодинамический и статистический (молекулярно-кинетический) методы исследования макроскопических систем качественно различны и взаимно дополняют друг друга?
2. В чем содержание и какова цель вывода основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов?
3. Каков физический смысл распределения молекул по скоростям? по энергиям?
4. Как, зная функцию распределения молекул по скоростям, перейти к функции распределения по энергиям?
5. Как определяется наиболее вероятная скорость? средняя скорость?
6. В чем суть распределения Больцмана?
7. Зависит ли средняя длина свободного пробега молекул от температуры газа? Почему?
8. Как изменится средняя длина свободного пробега молекул с увеличением давления?

Тема 9. Элементы физической кинетики

Ключевые вопросы темы:

1. Явления переноса.
2. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение.
3. Броуновское движение

Ключевые понятия: броуновское движение, диффузия, теплопроводность, внутреннее трение

Литература: [5, с.92-96].

Методические рекомендации

В данной теме необходимо изучить необратимые процессы в термодинамически неравновесных системах, в которых происходит пространственный перенос энергии (теплопроводность), массы (диффузия), импульса (внутреннее трение).

Если в одной области газа средняя кинетическая энергия молекул больше, чем в другой, то с течением времени вследствие постоянных столкновений молекул происходит процесс выравнивания средних кинетических энергий молекул – выравнивание температур. Необходимо ввести понятие теплопроводности. Перенос энергии (в форме теплоты) описывается законом Фурье, который необходимо изучить.

Рассмотреть явление переноса массы – диффузию. Изучить понятие внутреннего трения.

Внешнее сходство математических выражений, описывающих явления переноса, обусловлено общностью лежащего в основе явлений теплопроводности, диффузии и внутреннего трения молекулярного механизма перемешивания молекул в процессе их хаотического движения.

Изучить понятие броуновского движения и рассмотреть подтверждение гипотезы о хаотическом тепловом движении молекул.

Вопросы для самоконтроля:

1. В чем сущность явлений переноса? Каковы они и при каких условиях возникают?
2. Объясните физическую сущность законов Фурье, Фика, Ньютона.
3. Объясните опыт Штерна.
4. Что представляет собой понятие внутреннего трения?

Тема 10. Электростатика

Ключевые вопросы темы:

1. Закон Кулона
2. Напряженность и потенциал электростатического поля.
3. Теорема Гаусса в интегральной форме и ее применение для расчета электрических полей.

Ключевые понятия: электрический заряд, закон Кулона, напряженность и потенциал электростатического поля, теорема Гаусса

Литература: [5, с.146-160].

Методические рекомендации

Электростатика – раздел учения об электричестве, изучающий взаимодействие неподвижных электрических зарядов и свойства постоянного электрического поля. В электростатике используется физическая модель –

точечный электрический заряд – заряженное тело, форма и размеры которого несущественны в данной задаче.

В данной теме необходимо рассмотреть закон взаимодействия точечных зарядов – закон Кулона. Изучить линейную, поверхностную и объёмную плотности зарядов.

Изучить понятие электростатического поля. Электростатическое поле описывается двумя величинами: потенциалом (энергетическая скалярная характеристика поля) и напряжённостью (силовая векторная характеристика поля). Рассмотреть их связь.

Рассмотреть принцип суперпозиции электростатических полей. Вычисление напряжённости поля системы электрических зарядов с помощью принципа суперпозиции электростатических полей можно значительно упростить, используя теорему Гаусса.

Вопросы для самоконтроля:

1. В чём заключается закон сохранения заряда? Приведите примеры проявления закона.
2. Запишите, сформулируйте и объясните закон Кулона.
3. Какие поля называют электростатическими?
4. Что такое напряженность электростатического поля?
5. Каково направление вектора напряженности? Единица напряженности в СИ.
6. Что такое поток вектора? Единица его в СИ?
7. Какова связь между напряженностью и потенциалом электростатического поля? Выведите ее и объясните. Каков физический смысл этих понятий?

Тема 11. Проводники в электрическом поле

Ключевые вопросы темы:

1. Равновесие зарядов в проводнике
2. Основная задача электростатики проводников
3. Эквипотенциальные поверхности и силовые линии электростатического поля между проводниками
4. Электростатическая защита
5. Емкость проводников и конденсаторов
6. Энергия заряженного конденсатора

Ключевые понятия: заряд, проводники, конденсаторы, электростатическое поле

Литература: [5, с.167-175].

Методические рекомендации

В данной теме необходимо рассмотреть проводники в электростатическом поле. Рассмотреть понятие электроемкости уединённого проводника. Изучить систему из двух проводников, называемую конденсатором.

Уделить внимание энергии заряженных уединённого проводника и конденсатора.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что характеризует электрическая емкость проводника, от чего она зависит?
2. Что представляет собой конденсатор? Из каких соображений выбирается геометрия его обкладок? Как рассчитывается емкость батареи конденсаторов при их параллельном и последовательном соединениях?
3. Как определяется энергия уединенного проводника, заряженного конденсатора?
4. Три одинаковых конденсатора один раз соединены последовательно, другой – параллельно. Во сколько раз и когда емкость батареи будет больше?
5. Выведите формулы для энергии заряженного конденсатора, выражая ее через заряд па обкладках конденсатора и через напряженность поля.

Тема 12. Диэлектрики в электрическом поле

Ключевые вопросы темы:

1. Электрическое поле диполя
2. Диполь во внешнем электрическом поле
3. Поляризация диэлектриков
4. Вектор электрического смещения (электрической индукции)
5. Диэлектрическая проницаемость вещества
6. Электрическое поле в однородном диэлектрике

Ключевые понятия: диполь, поляризация, диэлектрики, электрическое смещение, диэлектрическая проницаемость

Литература: [5, с.160-167].

Методические рекомендации

Ввести понятие диэлектриков. Изучить электростатическое поле в диэлектрической среде. Соответственно трём видам диэлектриков различают три вида поляризации.

Рассмотреть диэлектрическую проницаемость среды. Изучить понятие электрического смещения. Обратить внимание на вектор электрического смещения (электрической индукции), который вводится с учётом поляризационных свойств диэлектриков.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое поляризованность?
2. Что показывает диэлектрическая проницаемость среды?
3. Выведите связь между диэлектрическими восприимчивостью вещества и проницаемостью среды.
4. В чем различие поляризации диэлектриков с полярными и неполярными молекулами?
5. Сформулируйте теорему Гаусса для электростатического поля в диэлектрике.

Тема 13. Постоянный электрический ток

Ключевые вопросы темы:

1. Сила и плотность тока.
2. Уравнение непрерывности для плотности тока.
3. Закон Ома в интегральной и дифференциальной формах.
4. Закон Джоуля–Ленца.
5. Электродвижущая сила источника тока.
6. Правила Кирхгофа

Ключевые понятия: сила тока, плотность тока, электродвижущая сила, сопротивление, проводимость, закон Ома, закон Джоуля–Ленца, правила Кирхгофа.

Литература: [5, с.177-185].

Методические рекомендации

В данной теме рассматриваются явления и процессы, обусловленные движением электрических зарядов или макроскопических заряженных тел. Важнейшим является понятие электрического тока. Рассмотреть электрическую цепь, плотность тока, единицы измерения, ЭДС и напряжение. Изучить Закон Ома для участка и для полной цепи. Ввести понятия сопротивление и проводимость. Уяснить закон Джоуля–Ленца. Рассмотреть первый и второй законы Кирхгофа.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что называют силой тока? плотностью тока? Каковы их единицы? Дать определения.
2. Назовите условия возникновения и существования электрического тока.
3. Что такое сторонние силы? Какова их природа?
4. В чем заключается физический смысл электродвижущей силы, действующей в цепи? напряжения? разности потенциалов?

5. Почему напряжение является обобщенным понятием разности потенциалов?
6. Какова связь между сопротивлением и проводимостью, удельным сопротивлением и удельной проводимостью?
7. В чем заключается явление сверхпроводимости? Каковы его перспективы?
8. На чем основано действие термометров сопротивления?
9. Выведите законы Ома и Джоуля–Ленца в дифференциальной форме.
10. Как формулируются правила Кирхгофа? На чем они основаны?
11. Как составляются уравнения, выражающие правила Кирхгофа?

Тема 14. Магнитостатика

Ключевые вопросы темы:

1. Магнитное взаимодействие постоянных токов
2. Вектор магнитной индукции
3. Закон Ампера
4. Сила Лоренца
5. Движение зарядов в электрических и магнитных полях.
6. Закон Био-Савара–Лапласа
7. Теорема о циркуляции (закон полного тока).

Ключевые понятия: вектор магнитной индукции, закон Ампера, сила Лоренца, магнитное поле, закон полного тока

Литература: [5, с.202-218].

Методические рекомендации

Необходимо ознакомиться с понятием магнитного поля и причиной его возникновения. Познакомиться с магнитными полями прямого проводника с током, кругового тока и в соленоиде.

Рассмотреть основные характеристики магнитного поля - вектор магнитной индукции и напряженность магнитного поля. Ознакомиться с методами определения этих характеристик (закон Био-Савара–Лапласа, закон полного тока).

Ввести понятие магнитного взаимодействия постоянных токов. Ознакомиться с законом Ампера. Рассмотреть поведение частиц, движущихся в магнитном поле (сила Лоренца)

Вопросы для самоконтроля:

1. Как, пользуясь магнитной стрелкой, можно определить знаки полюсов источников постоянного тока?
2. Чему равен и как направлен магнитный момент рамки с током?
3. Что называют индукцией магнитного поля?

4. Нарисуйте и покажите, как ориентированы линии магнитной индукции поля прямого тока?
5. Записав закон Био-Савара-Лапласа, объясните его физический смысл.
6. Рассчитайте, применяя закон Био-Савара-Лапласа, магнитное поле:
1) прямого тока; 2) в центре кругового проводника с током.
7. Определите числовое значение магнитной постоянной.
8. Почему движущийся заряд по своим магнитным свойствам эквивалентен элементу тока?
9. Чему равна и как направлена сила, действующая на отрицательный электрический заряд, движущийся в магнитном поле?
- 10. Чему равна работа силы Лоренца при движении протона в магнитном поле? Ответ обосновать.**

Тема 15. Магнитное поле в веществе

Ключевые вопросы темы:

1. Магнитное поле и магнитный дипольный момент кругового тока.
2. Намагничение магнетиков.
3. Напряженность магнитного поля.
4. Магнитная проницаемость.
5. Классификация магнетиков.

Ключевые понятия: магнитное поле, магнетики, магнитная проницаемость

Литература: [5, с.234-245].

Методические рекомендации

В данной теме рассмотреть понятия магнитных полей в веществе, напряженность магнитного поля, магнитная проницаемость. Детально изучить классификацию магнетиков: ферромагнетики, парамагнетики, диамагнетики.

Вопросы для самоконтроля:

1. Почему орбитальные магнитный и механический моменты электрона в атоме противоположно направлены?
2. Из каких магнитных моментов складывается магнитный момент атома?
3. Что такое диамагнетики? парамагнетики? В чем различие их магнитных свойств?
4. Что такое намагченность? Какая величина может служить ее аналогом в электростатике?
5. Запишите и объясните соотношения между магнитными проницаемостью и восприимчивостью для парамагнетика; для диамагнетика.
6. Выведите соотношение между векторами магнитной индукции, напряженности магнитного поля и намагченности.

Тема 16. Электромагнитная индукция

Ключевые вопросы темы:

1. Феноменология электромагнитной индукции.
2. Правило Ленца.
3. Уравнение электромагнитной индукции.
4. Самоиндукция
5. Индуктивность соленоида
6. Включение и отключение катушки от источника постоянной ЭДС
7. Энергия магнитного поля

Ключевые понятия: электромагнитная индукция, ЭДС, самоиндукция, правило Ленца, индукционный ток

Литература: [5, с. 221-233].

Методические рекомендации

Ознакомиться с понятием электромагнитной индукции. Ввести закон электромагнитной индукции. Рассмотреть явления самоиндукции и взаимоиндукции. Особое внимание уделить энергии магнитного поля.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что является причиной возникновения ЭДС индукции в замкнутом проводящем контуре? От чего и как зависит ЭДС индукции, возникающая в контуре?
2. В чем заключается явление электромагнитной индукции?
3. Почему для обнаружения индукционного тока лучше использовать замкнутый проводник в виде катушки, а не в виде одного витка провода?
4. Сформулируйте правило Ленца, проиллюстрировав его примерами.
5. Как направлен индукционный ток?
6. Всегда ли при изменении магнитной индукции в проводящем контуре в нем возникает ЭДС индукции? индукционный ток?
7. Возникает ли индукционный ток в проводящей рамке, поступательно движущейся в однородном магнитном поле?
8. Какова природа ЭДС электромагнитной индукции?
9. В чем заключается физический смысл индуктивности контура? взаимной индуктивности двух контуров? От чего они зависят?

Тема 17. Уравнения Максвелла

Ключевые вопросы темы:

1. Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл входящих в нее уравнений.

Ключевые понятия: вихревое электрическое поле, уравнения Максвелла

Литература: [5, с. 246-252].

Методические рекомендации

В данной теме рассмотреть систему уравнений Максвелла в интегральной форме и объяснить физический смысл входящих в нее уравнений.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что является причиной возникновения вихревого электрического поля? Чем оно отличается от электростатического поля?
2. Запишите полную систему уравнений Максвелла в интегральной форме и объясните ее физический смысл.
3. Почему уравнения Максвелла в интегральной форме являются более общими?
4. Какие основные выводы можно сделать па основе теории Максвелла?

Тема 18. Электромагнитные колебания и волны

Ключевые вопросы темы:

1. Свободные колебания в колебательном контуре.
2. Вынуждение колебания в колебательном контуре.
3. Резонанс токов.
- 4.Переменный ток. Мощность переменного тока.
5. Волновое уравнение для электромагнитной волны. Электромагнитная волна и ее свойства.
- 6.Энергия, импульс и давление электромагнитных волн.

Ключевые понятия: свободные колебания, вынужденные колебания, резонанс, электромагнитные волны

Литература: [5, с. 253-301].

Методические рекомендации

Рассмотреть колебательный контур (гармонические, затухающие и вынужденные колебания). Ввести понятие резонанса и электромагнитной волны. Рассмотреть скорость ее распространения

Уяснить каковы физические процессы приводят к возможности существования электромагнитных волн.

Вопросы для самоконтроля:

1. Почему возможен единый подход при изучении колебаний различной физической природы?
2. Что такое вынужденные колебания? Запишите дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и решите его. Проведите их анализ для электромагнитных колебаний.
3. От чего зависит амплитуда вынужденных колебаний? Запишите выражение для амплитуды и фазы при резонансе.

4. Что называется резонансом? Какова его роль?
5. Что такое электромагнитная волна? Какова скорость ее распространения?
6. Что может служить источником электромагнитных волн?
7. Каковы физические процессы, приводящие к возможности существования электромагнитных волн?
8. Как можно представить себе шкалу электромагнитных волн, и каковы источники излучения разных видов волн?

Тема 19. Интерференция волн

Ключевые вопросы темы:

1. Интерференционное поле от двух точечных источников
2. Опыт Юнга
3. Интерференция в тонких пленках

Ключевые понятия: интерференция, опыт Юнга

Литература: [5, с. 315-330].

Методические рекомендации

Узнать явление интерференции. Рассмотреть интерференцию волн от двух щелей (метод Юнга), в тонких пленках.

Вопросы для самоконтроля:

1. Почему интерференцию можно наблюдать от двух лазеров и нельзя от двух электроламп?
2. Как изменится интерференционная картина в опыте Юнга, если эту систему поместить в воду?
3. Освещая тонкую пленку из прозрачного материала монохроматическим светом, падающим нормально к поверхности пленки, на ней наблюдают параллельные чередующиеся равноудалённые темные и светлые полосы. Одинакова ли толщина отдельных участков пленки?

Тема 20. Дифракция волн

Ключевые вопросы темы:

1. Принцип Гюйгенса-Френеля
2. Дифракция Френеля на простейших препятствиях
3. Дифракция Фраунгофера
4. Дифракционная решетка как спектральный прибор

Ключевые понятия: дифракция, дифракционная решетка, принцип Гюйгенса-Френеля, дифракция Фраунгофера

Литература: [5, с. 331-347].

Методические рекомендации

Ввести понятие явления дифракции. Изучить принцип Гюйгенса-Френеля. Рассмотреть дифракцию Френеля на простейших преградах и дифракция Фраунгофера, а также изучить дифракционную решетку.

Вопросы для самоконтроля:

1. Почему дифракция звука повседневно более очевидна, чем дифракция света?
2. Каковы дополнения Френеля к принципу Гюйгенса?
3. Что позволил объяснить принцип Гюйгенса-Френеля?
4. Когда наблюдается дифракция Френеля? дифракция Фраунгофера?
5. Почему дифракция не наблюдается на больших отверстиях и больших дисках?
6. Почему дифракционная решетка разлагает белый свет в спектр?
7. Как определить наибольший порядок спектра дифракционной решетки?

Тема 21. Поляризация волн

Ключевые вопросы темы:

1. Форма и степень поляризации монохроматических волн
2. Получение и анализ линейно-поляризованного света
3. Линейное двойное лучепреломление
4. Прохождение света через линейные фазовые пластиинки

Ключевые понятия: поляризация, лучепреломление

Литература: [5, с. 357-368].

Методические рекомендации

Ввести понятие явления поляризации света. Рассмотреть способы возникновения поляризации света. Изучить линейное двойное лучепреломление и прохождение света через линейные фазовые пластиинки, рассмотреть изменение интенсивности света за поляризатором при его вращении вокруг пучка естественного света (закон Малюса).

Вопросы для самоконтроля:

1. Возможна ли поляризация для продольных волн? Почему?
2. Что называется естественным светом? плоско поляризованным светом? частично поляризованным светом? эллиптически поляризованным светом?
3. Как изменяется интенсивность света за поляризатором при его вращении вокруг пучка естественного света?
4. Интенсивность естественного света, пропущенного через два поляризатора, уменьшилась вдвое. Как ориентированы поляризаторы?

Тема 22. Квантовые свойства электромагнитного излучения

Ключевые вопросы темы:

1. Излучение нагретых тел.
 2. Спектральные характеристики теплового излучения.
 3. Законы Кирхгофа, Стефана–Больцмана и Вина.
 4. Абсолютно черное тело.
 5. Формула Рэлея–Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка.
 6. Квантовое объяснение законов теплового излучения
 7. Корпускулярно-волновой дуализм света.
- Ключевые понятия:* излучение, абсолютно черное тело, функция Кирхгофа, закон Стефана–Больцмана, закон Вина, ультрафиолетовая катастрофа
Литература: [5, с. 369-388].

Методические рекомендации

Рассмотреть понятие теплового излучения и его спектральные характеристики. Изучить законы Кирхгофа, Стефана–Больцмана и Вина. Ввести понятие абсолютно черного тела. Изучить формулы Рэлея–Джинса и Планка. Рассмотреть явление корпускулярно-волнового дуализма света.

Вопросы для самоконтроля:

1. Чем отличается серое тело от черного?
2. В чем заключается физический смысл универсальной функции Кирхгофа?
3. Как и во сколько раз изменится энергетическая светимость черного тела, если его термодинамическая температура уменьшится вдвое?
4. Используя формулу Планка, найдите постоянную Стефана–Больцмана.
5. При каких условиях из формулы Планка получаются закон смещения Вина и формула Рэлея–Джинса?

Тема 23. Планетарная модель атома

Ключевые вопросы темы:

1. Модель атома Томсона
2. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц
3. Ядерная модель атома
4. Эмпирические закономерности в атомных спектрах
5. Формула Бальмера

Ключевые понятия: модель атома Томсона, опыты Резерфорда, альфа-частицы, ядерная модель атома, атомные спектры, формула Бальмера

Литература: [5, с. 390-397].

Методические рекомендации

Изучить историю возникновения планетарной модели атома. Рассмотреть закономерности в атомных спектрах (серия Бальмера).

Вопросы для самоконтроля:

1. Почему из различных серий спектральных линий атома водорода первой была изучена серия Бальмера?
2. Какой смысл имеют числа n и m обобщенной формуле Бальмера?
3. Разъясните смысл постулатов Бора. Как с их помощью объясняется линейчатый спектр атома?
4. Почему спектр поглощения атома водорода содержит только серию Лаймана?

Тема 24. Квантовая механика

Ключевые вопросы темы:

1. Гипотеза де Бройля
2. Опыты Дэвиссона и Джермера
3. Дифракция микрочастиц
4. Принцип неопределенности Гейзенберга
5. Волновая функция, ее статистический смысл и условия, которым она должна удовлетворять
6. Уравнение Шредингера
7. Квантовая частица в одномерной потенциальной яме.
8. Одномерный потенциальный порог и барьер
9. Квантовый осциллятор

Ключевые понятия: квантовая механика, потенциальный порог, потенциальная яма, тунNELНЫЙ эффект, квантовый осциллятор, волновая функция

Литература: [5, с. 398-417].

Методические рекомендации

В данной теме необходимо рассмотреть происхождение квантовой теории. Ввести понятие волны де Бройля. Рассмотреть опыты Дэвиссона и Джермера. Ввести понятие волновой функции, ее статистический смысл и условия, которым она должна удовлетворять. Рассмотреть уравнение Шредингера и его применение в простых задачах: квантовая частица в одномерной потенциальной яме, одномерный потенциальный порог и барьер. Рассмотреть осциллятор в квантовой физике.

Вопросы для самоконтроля:

1. Почему квантовая механика является статистической теорией?

2. В чем отличие понимания причинности в классической и квантовой механике?
3. Какова наименьшая энергия частицы в «потенциальной яме» с бесконечно высокими «стенками»?
4. Какими свойствами микрочастиц обусловлен туннельный эффект?
5. В чем отличие поведения классической и квантовой частиц с энергией $E < U$ при их движении к прямоугольному потенциальному барьерау конечной ширины?
6. Как изменится коэффициент прозрачности потенциального барьера с увеличением его ширины в два раза?
7. Чему равна разность энергий между четвертым и вторым энергетическими уровнями квантового осциллятора?
8. Может ли частица находиться па дне «потенциальной ямы»? Определяется ли это формой «ямы»?
9. Зависит ли распределение энергетических уровней от формы «потенциальной ямы»?
10. В чем отличие квантово-механического и классического описания гармонического осциллятора? В выводах этих описаний?

Тема 25. Квантово-механическое описание атомов и молекул

Ключевые вопросы темы:

1. Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода
2. Волновые функции и квантовые числа
3. Правила отбора для квантовых переходов
4. Опыт Штерна и Герлаха
5. Эффект Зеемана

Ключевые понятия: квантовое число, квантовый переход, волновые функции, уравнение Шредингера, закон Зеемана

Литература: [5, с. 418-439].

Методические рекомендации

Уяснить понятия квантовых чисел. Рассмотреть решения уравнения Шредингера и закон Зеемана.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что характеризуют квантовые числа: главное, орбитальное, спин и магнитное? Какие значения они могут принимать?
2. Каковы правила отбора для квантовых переходов?
3. Каковы правила квантования орбитального механического и собственного механического моментов импульса электрона? их проекций па направление внешнего магнитного поля?

4. В чем суть принципа неразличимости тождественных частиц?

Практические занятия проводятся с целью формирования у студентов умений и навыков в области физики.

Практические занятия по дисциплине «Физика» являются важной составной частью учебного процесса изучаемого курса, поскольку помогают лучшему усвоению курса дисциплины, закреплению знаний.

В ходе самостоятельной подготовки студентов к практическому занятию необходимо не только воспользоваться литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в отыскании новых источников, связанных с темой практического занятия.

Тематический план практических (ПЗ) занятий представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Структура ПЗ

Номер темы	Название темы
1	Кинематика материальной точки и тела
2	Динамика материальной точки и тела
3	Законы сохранения импульса и энергии в механике
4	Момент импульса и динамика вращения твердого тела вокруг неподвижной оси
5	Механические колебания и волны
6	Основные положения термодинамики
7	Основные положения молекулярно-кинетической теории
8	Основные понятия электростатики
9	Расчет электрических полей распределенного заряда. Теорема Гаусса
10	Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля
11	Законы постоянного тока
12	Основные положения магнитостатики
13	Электромагнитная индукция
14	Электромагнитные колебания
15	Электромагнитные волны
16	Интерференция света
17	Дифракция света
18	Поляризация волн
19	Квантовые свойства электромагнитного излучения
20	Планетарная модель атома
21	Простейшие случаи движения микрочастиц в квантовой механике
22	Квантово-механическое описание атомов

Тема 1. Кинематика материальной точки и тела

Цель: получение практических умений и навыков в области кинематики

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. Три четверти своего пути автомобиль прошел со скоростью $v_1 = 60$ км/ч, остальную часть пути – со скоростью $v_2 = 80$ км/ч. Какова средняя путевая скорость $\langle v \rangle$ автомобиля?

2. Из одного и того же места начали равноускорено двигаться в одном направлении две точки, причем вторая начала свое движение через 2 с после первой. Первая точка двигалась с начальной скоростью $v_1 = 1$ м/с и ускорением $a_1 = 2$ м/с², вторая – с начальной скоростью $v_2 = 10$ м/с и ускорением $a_2 = 1$ м/с². Через сколько времени и на каком расстоянии от исходного положения вторая точка догонит первую?

3. Движение материальной точки задано уравнением $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i}(A + Bt^2) + \mathbf{j}Ct$, где $A = 10$ м, $B = -5$ м/с², $C = 10$ м/с. Начертить траекторию точки. Найти векторные выражения $v(t)$ и $a(t)$. Для момента времени $t = 1$ с вычислить: 1) модуль скорости $|v|$; 2) модуль ускорения $|a|$; 3) Модуль тангенциального ускорения $|a_t|$; 4) модуль нормального ускорения $|a_n|$.

4. Линейная скорость v_1 точек на окружности вращающегося диска равна 3 м/с. Точки, расположенные на $\Delta R = 10$ см ближе к оси, имеют линейную скорость $v_2 = 2$ м/с. Определить частоту вращения n диска.

5. Маховик начал вращаться равноускорено и за промежуток времени $\Delta t = 10$ с достиг частоты вращения $n = 300$ мин⁻¹. Определить угловое ускорение ϵ маховика и число N оборотов, которое он сделал за это время.

Тема 2. Динамика материальной точки и тела

Цель: получение практических умений и навыков в области динамики

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. К пружинным весам подвешен блок. Через блок перекинут шнур, к концам которого привязали грузы массами $m_1 = 1,5$ кг и $m_2 = 3$ кг. Каково будет показание весов во время движения грузов? Массой блока и шнура пренебречь.

2. Наклонная плоскость, образующая угол $\alpha = 25^\circ$ с плоскостью горизонта, имеет длину $l = 2$ м. Тело, двигаясь равноускорено, скользнуло с этой плоскости за время $t = 2$ с. Определить коэффициент трения f тела о плоскость.

3. На железнодорожной платформе установлено орудие. Масса платформы с орудием $M = 15$ т. Орудие стреляет вверх под углом $\phi = 60^\circ$ к горизонту в направлении пути. С какой скоростью v_1 покатится платформа вследствие отдачи, если масса снаряда $m = 20$ кг, и он вылетает со скоростью $v_2 = 600$ м/с?

4. Снаряд массой 20 кг летит с начальной скоростью 200 м/с под углом 60° к горизонту. В наивысшей точке подъема он встретил цель и полностью погасил скорость в течение 0,02 с. Определить среднюю силу удара. Сопротивление воздуха не учитывать.

5. Диск радиусом $R = 40$ см вращается вокруг вертикальной оси. На краю диска лежит кубик. Принимая коэффициент трения $f = 0,4$, найти частоту n вращения, при которой кубик скользнет с диска.

Тема 3. Законы сохранения импульса и энергии в механике

Цель: получение практических умений и навыков в области энергии в механике

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. Найти работу A подъема груза по наклонной плоскости длиной $l = 2$ м, если масса m груза равна 100 кг, угол наклона $\phi = 30^\circ$, коэффициент трения $f = 0,1$ и груз движется с ускорением $a = 1$ м/с².

2. С какой наименьшей высоты h должен начать скатываться акробат на велосипеде (не работая ногами), чтобы проехать по дорожке, имеющей форму "мертвой петли" радиусом $R = 4$ м, и не оторваться от дорожки в верхней точке петли? Трением пренебречь.

3. Со скалы высотой 19,6 м в горизонтальном направлении бросили камень со скоростью 36 км/ч. Определить кинетическую и потенциальную энергию камня через 1,25 с полета после начала движения. Масса камня 100 г, сопротивлением воздуха пренебречь.

4. Тело двигалось со скоростью 3 м/с. Затем в течение 5 с на него действовала сила 4Н. За это время кинетическая энергия увеличилась на 100 Дж. Найти скорость тела в конце действия силы и его массу.

5. Ракета массой 250 г содержит в себе 50 г взрывчатого вещества. На какую высоту она может подняться, если предположить, что взрывчатое вещество взрывается все сразу, а образовавшиеся пороховые газы имеют скорость 300 м/с. Определить потенциальную энергию ракеты в высшей точке подъема. Сопротивлением воздуха пренебречь.

Тема 4. Момент импульса и динамика вращения твердого тела вокруг неподвижной оси

Цель: получение практических умений и навыков при расчете момента импульса и области динамики вращательного движения

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. Определить момент инерции J тонкого однородного стержня длиной $l = 60$ см и массой $m = 100$ г относительно оси, перпендикулярной ему и проходящей через точку стержня, удаленную на $a = 20$ см от одного из его концов.

2. Через блок, имеющий форму диска, перекинут шнур. К концам шнура привязали грузики массой $m_1 = 100$ г и $m_2 = 110$ г. С каким ускорением a будут двигаться грузики, если масса m блока равна 400 г? Трение при вращении блока ничтожно мало.

3. Человек стоит на скамье Жуковского и ловит рукой мяч массой $m = 0,4$ кг, летящий в горизонтальном направлении со скоростью $v = 20$ м/с. Траектория мяча проходит на расстоянии $r = 0,8$ м от вертикальной оси вращения скамьи. С какой угловой скоростью начнет вращаться скамья Жуковского с человеком, поймавшим мяч, если суммарный момент инерции J человека и скамьи равен $6 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$?

4. Маховик вращается по закону, выражаемому уравнением $\varphi = A + Bt + Ct^2$, где $A = 2$ рад, $B = 32$ рад/с, $C = -4$ рад/с 2 . Найти среднюю мощность $\langle N \rangle$, развиваемую силами, действующими на маховик при его вращении, до остановки, если его момент инерции $J = 100 \text{ кг}\cdot\text{м}^2$.

5. Пуля массой $m = 10$ г летит со скоростью $v = 800$ м/с, вращаясь около продольной оси с частотой $n = 3000 \text{ с}^{-1}$. Принимая пулю за цилиндр диаметром $d = 8$ мм, определить полную кинетическую энергию T пули.

Тема 5. Механические колебания и волны

Цель: получение практических умений и навыков при расчете параметров механических колебаний и волн

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. Точка совершает гармонические колебания. Наибольшее смещение $x_{\max} = 10$ см, наибольшая скорость $v_{\max} = 20$ см/с. Найти угловую частоту ω колебаний и максимальное ускорение a_{\max} .

2. Точка участвует одновременно в двух взаимно перпендикулярных колебаниях, выражаемых уравнениями $x = A_1 \cos(\omega t)$ и $y = A_2 \sin(0,5\omega t)$, где $A_1 = 2$ см, $A_2 = 3$ см. Найти уравнение траектории точки и построить ее, указав направление движения.

3. На стержне длиной $l = 30$ см укреплены два одинаковых грузика: один - в середине стержня, другой - на одном из его концов. Стержень с грузиком колеблется около горизонтальной оси, проходящей через свободный конец стержня. Определить приведенную длину L и период T колебаний такой системы. Массой стержня пренебречь.

4. Логарифмический декремент колебаний Θ маятника равен 0,003. Определить число N полных колебаний, которые должен сделать маятник, чтобы амплитуда уменьшилась в два раза.

5. Определить разность фаз $\Delta\varphi$ колебаний источника волн, находящегося в упругой среде, и точки этой среды, отстоящей на $x = 2$ м от источника. Частота v колебаний равна 5 Гц; волны распространяются со скоростью $v = 40$ м/с.

6. Мощность N изотропного точечного источника звуковых волн равна 10 Вт. Какова средняя объемная плотность $\langle \sigma \rangle$ энергии на расстоянии $r = 10$ м от источника волн? Температуру T воздуха принять равной 250 К.

Тема 6. Основные положения термодинамики

Цель: получение практических умений и навыков в области феноменологической термодинамики

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. Каковы удельные теплоемкости c_v и c_p смеси газов, содержащей кислород массой $m_1 = 10$ г и азот массой $m_2 = 20$ г?

2. Определить работу A адиабатного расширения водорода массой $m = 4$ г, если температура газа понизилась на $\Delta T = 10$ К.

3. Водород занимает объем $V_1 = 10$ м³ при давлении $p_1 = 100$ кПа. Газ нагрели при постоянном объеме до давления $p_2 = 300$ кПа. Определить: 1) изменение ΔU внутренней энергии газа; 2) работу A , совершенную газом; 3) количество теплоты Q , сообщенное газу.

4. В цилиндре под поршнем находится водород массой $m = 0,02$ кг при температуре $T_1 = 300$ К. Водород сначала расширился адиабатно, увеличив свой объем в пять раз, а затем был сжат изотермически, причем объем газа уменьшился в пять раз. Найти температуру T_2 в конце адиабатного расширения и полную работу A , совершенную газом. Изобразить процесс графически.

5. Идеальный газ совершает цикл Карно. Температура T_1 нагревателя равна 470 К, температура T_2 охладителя равна 280 К. При изотермическом расширении газ совершает работу $A = 100$ Дж. Определить термический КПД η цикла, а также количество теплоты Q_2 , которое газ отдает охладителю при изотермическом сжатии.

6. Лед массой $m_1 = 2$ кг при температуре $t_1 = 0$ °С был превращен в воду той же температуры с помощью пара, имеющего температуру $t_2 = 100$ °С. Определить массу m_2 израсходованного пара. Каково изменение ΔS энтропии системы лед–пар?

Тема 7. Основные положения молекулярно-кинетической теории

Цель: получение практических умений и навыков в области МКТ

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. В колбе вместимостью $V = 100$ см³ содержится некоторый газ при температуре $T = 300$ К. На сколько понизится давление p газа в колбе, если вследствие утечки из колбы выйдет $N = 10^{20}$ молекул?

2. Определить среднюю кинетическую энергию $\langle \varepsilon_{\text{п}} \rangle$ поступательного движения и среднее значение $\langle \varepsilon \rangle$ полной кинетической энергии молекулы водяного пара при температуре $T = 600$ К. Найти также кинетическую энергию W поступательного движения всех молекул пара, содержащего количество вещества $v = 1$ кмоль.

3. Кислород при нормальных условиях заполняет сосуд вместимостью $V = 11,2$ л. Определить количество вещества v газа и его массу m .

4. Полый шар вместимостью $V = 10$ см³, заполненный воздухом при

температуре $T_1=573$ К, соединили трубкой с чашкой, заполненной ртутью. Определить массу m ртути, вошедшей в шар при остывании воздуха в нем до температуры $T_2 = 293$ К. Изменением вместимости шара пренебречь.

5. Баллон вместимостью $V = 30$ л содержит смесь водорода и гелия при температуре $T = 300$ К и давлении $p = 828$ кПа. Масса m смеси равна 24 г. Определить массу m_1 водорода и массу m_2 гелия.

Тема 8. Основные понятия электростатики

Цель: получение практических умений и навыков в области электростатики

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. Два одинаковых проводящих заряженных шара находятся на расстоянии $r = 30$ см. Сила притяжения F_1 шаров равна 90 мкН. После того как шары были приведены в соприкосновение и удалены друг от друга на прежнее расстояние, они стали отталкиваться с силой $F_2 = 160$ мкН. Определить заряды Q_1 и Q_2 , которые были на шарах до их соприкосновения. Диаметр шаров считать много меньшим расстояния между ними.

2. Электрическое поле создано двумя точечными зарядами $Q_1=10$ нКл и $Q_2 = -20$ нКл, находящимися на расстоянии $d = 20$ см друг от друга. Определить напряженность E поля в точке, удаленной от первого заряда на $r_1 = 30$ см и от второго на $r_2 = 50$ см.

3. Найти потенциальную энергию Π системы трехточечных зарядов $Q_1 = 10$ нКл, $Q_2 = 20$ нКл и $Q_3 = -30$ нКл, расположенных в вершинах равностороннего треугольника со стороной длиной $a = 10$ см.

4. Точечные заряды $Q_1 = 1$ мкКл и $Q_2 = 0,1$ мкКл находятся на расстоянии $r_1 = 10$ см друг от друга. Какую работу A совершают силы поля, если второй заряд, отталкиваясь от первого, удалится от него на расстояние: 1) $r_2 = 10$ м; 2) $r_3 = \infty$?

5. Разность потенциалов U между катодом и анодом электронной лампы равна 90 В, расстояние $r = 1$ мм. С каким ускорением a движется электрон от катода к аноду? Какова скорость v электрона в момент удара об анод? За какое время t электрон пролетает расстояние от катода до анода? Поле считать однородным.

Тема 9. Расчет электрических полей распределенного заряда.

Теорема Гаусса

Цель: получение практических умений и навыков при расчетах электрических полей при использовании теоремы Гаусса

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. Шар радиусом $R_1 = 6$ см заряжен до потенциала $\phi_1 = 300$ В, а шар радиусом $R_2 = 4$ см - до потенциала $\phi_2 = 500$ В. Определить потенциал ϕ шаров

после того, как их соединили металлическим проводником. Емкостью соединительного проводника пренебречь.

2. Расстояние d между пластинами плоского конденсатора равно 1,33 мм площадь S пластин равна 20 см^2 . В пространстве между пластинами конденсатора находятся два слоя диэлектриков: слюды толщиной $d_1 = 0,7 \text{ мм}$ и эбонита толщиной $d_2 = 0,3 \text{ мм}$. Определить электроемкость с конденсатора.

3. Два конденсатора электроемкостями $C_1 = 3 \text{ мкФ}$ и $C_2 = 6 \text{ мкФ}$ соединены между собой и присоединены к батарее с ЭДС 120 В. Определить заряды Q_1 и Q_2 конденсаторов и разности потенциалов U_1 и U_2 между их обкладками, если конденсаторы соединены: 1) параллельно; 2) последовательно.

4. Разность потенциалов между пластинами плоского конденсатора 6 кВ, заряд каждой из них 10^{-8} Кл . Определить силу взаимодействия между пластинами, энергию и плотность энергии конденсатора, если расстояние между пластинами 0,02 м, а площадь каждой из них 100 см^2 .

Тема 10. Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля

Цель: получение практических умений и навыков при расчетах параметров электрических полей

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. Расстояние d между пластинами плоского конденсатора равно 2 мм, разность потенциалов $U = 1,8 \text{ кВ}$. Диэлектрик - стекло. Определить диэлектрическую восприимчивость σ' стекла и поверхностную плотность σ' поляризационных (связанных) зарядов на поверхности стекла.

2. Определить поляризованность p стекла, помещенного во внешнее электрическое поле напряженностью $E_0 = 5 \text{ МВ/м}$.

3. Диэлектрик поместили в электрическое поле напряженностью $E_0 = 20 \text{ кВ/м}$. Чему равна поляризованность p диэлектрика, если напряженность E среднего макроскопического поля в диэлектрике оказалась равной 4 кВ/м?

4. Эбонитовая плоскопараллельная пластина помещена в однородное электрическое поле напряженностью $E_0 = 2 \text{ МВ/м}$. Границы пластины перпендикулярны линиям напряженности. Определить поверхностную плотность σ' связанных зарядов на гранях пластины.

Тема 11. Законы постоянного тока

Цель: получение практических умений и навыков при применении для расчетов законов постоянного тока

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. Катушка и амперметр соединены последовательно и присоединены к источнику тока. К зажимам катушки присоединен вольтметр сопротивлением $R_V = 1 \text{ кОм}$. Показания амперметра $I = 0,5 \text{ А}$, вольтметра $U = 100 \text{ В}$. Определить

сопротивление R катушки. Сколько процентов от точного значения сопротивления катушки составит погрешность, если не учитывать сопротивления вольтметра?

2. Внутреннее сопротивление r батареи аккумуляторов равно 3 Ом. Сколько процентов от точного значения ЭДС составляет погрешность, если, измеряя разность потенциалов на зажимах батареи вольтметром с сопротивлением $R_V = 200$ Ом, принять ее равной ЭДС?

3. Две группы из трех последовательно соединенных элементов соединены параллельно. ЭДС каждого элемента равна 1,2 В, внутреннее сопротивление $r = 0,2$ Ом. Полученная батарея замкнута на внешнее сопротивление $R = 1,5$ Ом. Найти силу тока I во внешней цепи.

4. Три батареи с ЭДС $\varepsilon_1 = 12$ В, $\varepsilon_2 = 5$ В и $\varepsilon_3 = 10$ В и одинаковыми внутренними сопротивлениями r , равными 1Ом, соединены между собой одноименными полюсами. Сопротивление соединительных проводов ничтожно мало. Определить силы токов I , идущих через каждую батарею.

5. К батарее аккумуляторов, ЭДС ε которой равна 2 В и внутреннее сопротивление $r = 0,5$ Ом, присоединен проводник. Определить: 1) сопротивление R проводника, при котором мощность, выделяемая в нем, максимальна; 2) мощность P , которая при этом выделяется в проводнике.

Тема 12. Основные положения магнитостатики

Цель: получение практических умений и навыков в области магнитостатики

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. По обмотке очень короткой катушки радиусом $r = 16$ см течет ток $I = 5$ А. Сколько витков N проволоки намотано на катушку, если напряженность H магнитного поля в ее центре равна 800 А/м?

2. Два длинных параллельных провода находятся на расстоянии $r = 5$ см один от другого. По проводам текут в противоположных направлениях одинаковые токи $I = 10$ А каждый. Найти напряженность H магнитного поля в точке, находящейся на расстоянии $r_1 = 2$ см от одного и $r_2=3$ см от другого провода.

3. Определить максимальную магнитную индукцию B_{max} поля, создаваемого электроном, движущимся прямолинейно со скоростью $v = 10$ Мм/с, в точке, отстоящей от траектории на расстоянии $d = 1$ нм.

4. Шины генератора представляют собой две параллельные медные полосы длиной $l = 2$ м каждая, отстоящие друг от друга на расстоянии $d = 20$ см. Определить силу F взаимного отталкивания шин в случае короткого замыкания, когда по ним течет ток $I = 10$ кА.

5. Короткая катушка площадью S поперечного сечения, равной 150 см^2 , содержит $N = 200$ витков провода, по которому течет ток $I = 4$ А. Катушка помещена в однородное магнитное поле напряженностью $H = 8$ кА/м.

Определить магнитный момент p_m катушки, а также вращающий момент M , действующий на нее со стороны поля, если ось катушки составляет угол $\alpha = 60^\circ$ с линиями индукции.

6. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией $B = 0,1$ Тл перпендикулярно линиям индукции. Определить силу F , действующую на электрон со стороны поля, если радиус R кривизны траектории равен 0,5 см.

Тема 13. Электромагнитная индукция

Цель: получение практических умений и навыков при расчетах параметров электромагнитной индукции

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. Плоский контур, площадь S которого равна 300см^2 , находится в однородном магнитном поле с индукцией $B = 0,01$ Тл. Плоскость контура перпендикулярна линиям индукции. В контуре поддерживается неизменный ток $I = 10$ А. Определить работу A внешних сил по перемещению контура с током в область пространства, магнитное поле в которой отсутствует.

2. В однородном магнитном поле с индукцией $B = 1$ Тл находится прямой провод длиной $l = 20$ см, концы которого замкнуты вне поля. Сопротивление R всей цепи равно 0,1 Ом. Найти силу F , которую нужно приложить к проводу, чтобы перемещать его перпендикулярно линиям индукции со скоростью $v = 2,5$ м/с.

3. Рамка площадью $S = 200\text{см}^2$ равномерно вращается с частотой $n = 10 \text{ c}^{-1}$ относительно оси, лежащей в плоскости рамки и перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля ($B = 0,2$ Тл). Каково среднее значение ЭДС индукции $\langle\varepsilon_i\rangle$ за время, в течение которого магнитный поток, пронизывающий рамку, изменится от нуля до максимального значения?

4. С помощью реостата равномерно увеличивают силу тока в катушке на $\Delta I = 0,1$ А в 1с. Индуктивность L катушки равна 0,01 Гн. Найти среднее значение ЭДС самоиндукции $\langle\varepsilon_s\rangle$.

5. Источник тока замкнули на катушку с сопротивлением $R = 10$ Ом и индуктивностью $L = 1$ Гн. Через сколько времени сила тока замыкания достигнет 0,9 предельного значения?

Тема 14. Электромагнитные колебания

Цель: получение практических умений и навыков при расчетах параметров электромагнитных колебаний

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. В колебательный контур входит катушка индуктивностью 5 мГн и плоский конденсатор с диэлектриком из стекла. Расстояние между обкладками конденсатора 6 мм, площадь обкладки 90 см^2 . Насколько изменится частота и

период колебаний контура, если стеклянную прослойку конденсатора заменить воздушной?

2. Максимальная энергия магнитного поля колебательного контура 1 мДж при силе тока 0,8 А. Чему равна частота колебаний контура, если максимальная разность потенциалов на обкладках конденсатора 1200 В?

3. Конденсатор электроемкостью $C = 500$ пФ соединен параллельно с катушкой длиной $l = 40$ см и площадью S сечения, равной 5 см^2 . Катушка содержит $N = 1000$ витков. Сердечник немагнитный. Найти период T колебаний.

4. Катушка (без сердечника) длиной $l = 50$ см и площадью S_1 сечения, равной 3 см^2 , имеет $N = 1000$ витков и соединена параллельно с конденсатором. Конденсатор состоит из двух пластин площадью $S_2 = 75 \text{ см}^2$ каждая. Расстояние d между пластинами равно 5 мм. Диэлектрик — воздух. Определить период T колебаний контура.

Тема 15. Электромагнитные волны

Цель: получение практических умений и навыков при расчетах параметров электромагнитных волн

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. Определить длину электромагнитной волны λ в вакууме, на которую настроен идеальный колебательный контур, если максимальный заряд на обкладках конденсатора равен $q_m = 5 \text{ мКЛ}$, а максимальное значение силы тока в контуре $I_m = 3 \text{ мА}$. Скорость света в вакууме равна $v = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$.

2. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью $L = 0,5 \text{ мГн}$ и плоского конденсатора. Расстояние между пластинами конденсатора $d = 1,77 \text{ см}$, диэлектрическая проницаемость вещества, заполнившего пространство между пластинами $\epsilon = 5$. Площадь каждой пластины $S = 20 \text{ см}^2$. Скорость света в вакууме равна $v = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$. Определить длину электромагнитной волны λ в вакууме, на которую настроен колебательный контур.

3. Два параллельных провода, погруженных в глицерин, индуктивно соединены с генератором электромагнитных колебаний частотой $v = 420 \text{ МГц}$. Расстояние l между пучностями стоячих волн на проводах равно 7 см. Найти диэлектрическую проницаемость ϵ глицерина. Магнитную проницаемость μ принять равной единице.

Тема 16. Интерференция света

Цель: получение практических умений и навыков в области интерференции света

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. Расстояние d между двумя когерентными источниками света ($\lambda = 0,5$ мкм) равно 0,1 мм. Расстояние b между интерференционными полосами на экране в средней части интерференционной картины равно 1 см. Определить расстояние l от источников до экрана.

2. Пучок монохроматических ($\lambda = 0,6$ мкм) световых волн падает под углом $\varepsilon_1 = 30^\circ$ на находящуюся в воздухе мыльную пленку ($n = 1,3$). При какой наименьшей толщине d пленки отраженные световые волны будут максимально ослаблены интерференцией? Максимально усилены?

3. Найти все длины волн видимого света (от 0,76 до 0,38 мкм), которые будут: 1) максимально усилены; 2) максимально ослаблены при оптической разности хода Δ интерферирующих волн, равной 1,8 мкм.

4. Плосковыпуклая линза с оптической силой $\Phi = 2$ дptr выпуклой стороной лежит на стеклянной пластинке. Радиус r , четвертого темного кольца Ньютона в проходящем свете равен 0,7 мм. Определить длину световой волны.

5. Поверхности стеклянного клина образуют между собой угол $\theta = 0,2'$. На клин нормально к его поверхности падает пучок лучей монохроматического света с длиной волны $\lambda = 0,55$ мкм. Определить ширину b интерференционной полосы.

Тема 17. Дифракция света

Цель: получение практических умений и навыков в области дифракции света

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. Радиус r_4 четвертой зоны Френеля для плоского волнового фронта равен 3 мм. Определить радиус r_6 шестой зоны Френеля.

2. На круглое отверстие радиусом 2 мм падает плоская монохроматическая волна. Найти длину волны света, освещдающего отверстие, если в нем укладывается пять зон Френеля из точки наблюдения оно видно под углом $5'$.

3. На щель шириной $a = 0,05$ мм падает нормально монохроматический свет ($\lambda = 0,6$ мкм). Определить угол φ между первоначальным направлением пучка света и направлением на четвертую темную дифракционную полосу.

4. С помощью дифракционной решетки с периодом $d = 20$ мкм требуется разрешить дублет натрия ($\lambda_1 = 589,0$ нм и $\lambda_2 = 589,6$ нм) в спектре второго порядка. При какой наименьшей длине l решетки это возможно?

5. Какова длина волны λ монохроматического рентгеновского излучения, падающего на кристалл кальцита, если дифракционный максимум первого порядка наблюдается, когда угол θ между направлением падающего излучения и гранью кристалла равен 3° ? Расстояние d между атомными плоскостями кристалла принять равным 0,3 нм.

Тема 18. Поляризация волн

Цель: получение практических умений и навыков при расчетах

параметров поляризации волн

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. Анализатор в $k = 2$ раза уменьшает интенсивность света, приходящего к нему от поляризатора. Определить угол α между плоскостями пропускания поляризатора и анализатора. Потерями интенсивности света в анализаторе пренебречь.

2. Угол Брюстера ε_B при падении света из воздуха на кристалл каменной соли равен 57° . Определить скорость света в этом кристалле.

3. Угол α между плоскостями пропускания поляризатора и анализатора равен 45° . Во сколько раз уменьшится интенсивность света, выходящего из анализатора, если угол увеличить до 60° ?

4. Степень поляризации P частично-поляризованного света равна 0,5. Во сколько раз отличается максимальная интенсивность света, пропускаемого через анализатор, от минимальной?

5. Пластиинку кварца толщиной $d_1 = 2$ мм, вырезанную перпендикулярно оптической оси, поместили между параллельными николями, в результате чего плоскость поляризации света повернулась на угол $\varphi = 53^\circ$. Определить толщину d_2 пластиинки, при которой данный монохроматический свет не проходит через анализатор.

Тема 19. Квантовые свойства электромагнитного излучения

Цель: получение практических умений и навыков при расчетах параметров электромагнитного излучения с учетом квантовых свойств

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. Поток энергии Φ_e , излучаемый из смотрового окошка плавильной печи, равен 34 Вт. Определить температуру T печи, если площадь отверстия $S = 6 \text{ см}^2$.

2. Определить энергию W , излучаемую за время $t = 1$ мин из смотрового окошка площадью $S = 8 \text{ см}^2$ плавильной печи, если ее температура $T = 1,2 \text{ кК}$.

3. Определить температуру T черного тела, при которой максимум спектральной плотности энергетической светимости $(M_{\lambda,T})_{max}$ приходится на красную границу видимого спектра ($\lambda_1 = 750 \text{ нм}$); на фиолетовую ($\lambda_2 = 380 \text{ нм}$).

4. На поверхность лития падает монохроматический свет ($\lambda = 310 \text{ нм}$). Чтобы прекратить эмиссию электронов, нужно приложить задерживающую разность потенциалов U не менее 1,7 В. Определить работу выхода A .

5. Определить импульс p электрона отдачи при эффекте Комptonа, если фотон с энергией, равной энергии покоя электрона, был рассеян на угол $\theta = 180^\circ$.

Тема 20. Планетарная модель атома

Цель: получение практических умений и навыков при изучении спектров излучения

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. Найти наибольшую и наименьшую длины волн спектра атома водорода в серии Бальмера.

2. Вычислить по теории Бора скорость вращения электрона, находящегося на третьем энергетическом уровне в атомедейтерия.

3. Фотон, соответствующий длине волны 0,015 мкм, выбил электрон из невозбужденного атома водорода. Вычислить скорость электрона за пределами атома.

4. В возбужденном атоме водорода электрон вращается на одной из возможных боровских орбит со скоростью $1,1 \cdot 10^6$ м/с. Определить, чему равна энергия кванта, излучаемого при переходе электрона в основное состояние.

5. Атом водорода находится в возбужденном состоянии с главным квантовым числом 3. Падающий фотон выбивает из атома электрон, сообщая ему кинетическую энергию 2,5 эВ. Вычислить энергию падающего фотона.

Тема 21. Простейшие случаи движения микрочастиц в квантовой механике

Цель: получение практических умений и навыков в области квантовой механики

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. Электрон движется по окружности радиусом $r = 0,5$ см в однородном магнитном поле с индукцией $B = 8$ мТл. Определить длину волны де Броиля λ электрона.

2. Наг рань некоторого кристалла под углом $\alpha = 60^\circ$ к ее поверхности падает параллельный пучок электронов, движущихся с одинаковой скоростью. Определить скорость v электронов, если они испытывают интерференционное отражение первого порядка. Расстояние d между атомными плоскостями кристаллов равно 0,2 нм.

3. Найти погрешность в определении скорости электрона, протона и пылинки массой 0,1 нг, если их координаты установлены с неопределенностью 1 мкм.

4. В потенциальном ящике шириной l находится электрон на третьем энергетическом уровне. Определить в каких точках интервала $0 < x < l$ плотность вероятности нахождения электрона равна нулю. Определить плотность вероятности нахождения, электрона на участке интервала $l/3 < x < 2l/3$.

5. Элементарная частица в потенциальном ящике находится в первом возбужденном состоянии. Какова вероятность нахождения частицы в средней

части потенциального ящика в интервале ($l/4 \div 3l/4$)? Ответ поясните рисунком.

Тема 22. Квантово-механическое описание атомов

Цель: получение практических умений и навыков в области квантово-механического описания атомов

Задание по практической работе:

Решить следующие задачи:

1. Вычислить момент импульса J_l орбитального движения электрона, находящегося в атоме: 1) в s -состоянии; 2) в p -состоянии.

2. Атом водорода, находившийся первоначально в основном состоянии, поглотил квант света с энергией $\epsilon = 10,2$ эВ. Определить изменение момента импульса ΔJ_l орбитального движения электрона. В возбужденном атоме электрон находится в p -состоянии.

3. Определить возможные значения магнитного момента μ_l , обусловленного орбитальным движением электрона в возбужденном атоме водорода, если энергия ϵ возбуждения равна 12,09 эВ.

4. Используя принцип Паули, указать, какое максимальное число N_{max} электронов в атоме могут иметь одинаковыми следующие квантовые числа: 1) n, l, m, m_s' ; 2) n, l, m ; 3) n, l ; 4) n .

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Согласно учебному плану дисциплины «Физика» направления подготовки 35.03.09 Промышленное рыболовство, по изученным темам проводятся контрольные работы. Типовые варианты для контрольной работы представлены в Приложении А.

Оценка контрольной работы производится следующим образом:

- "отлично" - приведено полное решение, включающее следующие элементы:

1) Записаны физические законы, явления или закономерности, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом;

2) Приведены пояснения для всех введенных в решении буквенных обозначений физических величин (за исключением обозначений констант);

3) Выполнен рисунок (если таковой нужен) с указанием всех необходимых физических величин;

4) проведены необходимые математические преобразования и расчёты, приводящие к правильному числовому ответу (допускается решение «по частям» с промежуточными вычислениями);

5) представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины.

- "хорошо" - Правильно записаны все необходимые физические законы, явления или закономерности и проведены в целом все необходимые

преобразования. Но имеются один или несколько из следующих недостатков. Рисунок выполнен с недостаточной степенью подробности, из которого не очевидны приводимые далее выражения или преобразования. Записи, соответствующие пункту 2), представлены не в полном объёме или отсутствуют.

И (ИЛИ)

В решении имеются лишние записи, не входящие в решение (возможно, неверные), которые не отделены от решения

И(ИЛИ)

В необходимых математических преобразованиях или вычислениях допущены ошибки, и (или) в математических преобразованиях/вычислениях пропущены логически важные шаги.

И(ИЛИ)

Отсутствует пункт 5), или в нём допущена ошибка.

- "удовлетворительно"- представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев. Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, применение которых необходимо для решения данной задачи, без каких-либо преобразований с их использованием, направленных на решение задачи.

ИЛИ

В решении отсутствует одна из исходных формул, необходимая для решения данной задачи (или утверждение, лежащее в основе решения), но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи.

ИЛИ

В одной из исходных формул, необходимых для решения данной задачи (или в утверждении, лежащем в основе решения), допущена ошибка, но присутствуют логически верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи.

ИЛИ

Отсутствует рисунок при его необходимости для решения задачи.

- "неудовлетворительно"-Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок.

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана деятельность обучающихся по освоению содержания ОП ВО, которая осуществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного участия. В состав самостоятельной работы по физике входит самостоятельное изучение литературы, самостоятельное решение задач, выполнение контрольной работы. Главной целью методических рекомендаций для студентов по организации самостоятельной работы по дисциплине «Физика» является формирование

способности решать стандартные физические задачи, развитие умений и навыков, необходимых для практического применения физических знаний при решении профессиональных задач.

При изучении дисциплины «Физика» используются следующие виды самостоятельной работы:

- подготовка к практическим работам;
- подготовка к лабораторным работам;
- самостоятельное решение задач.

Методические рекомендации по изучению теоретического материала

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с литературой ко всем видам занятий: лекциям, практическим занятиям, лабораторным работам, при подготовке к зачету и экзамену. Рекомендуется изучение учебной литературы в следующем порядке:

- внимательно прочитать рабочую программу курса и познакомиться с вопросами, входящими в ту или иную тему;
- по методическим указаниям уяснить, как эффективнее изучать эти вопросы;
- подобрать литературу, рекомендованную в методических указаниях для изучения данной темы (или вопроса);
- составить план изучения дисциплины;
- внимательно прочитать учебный материал по учебнику или учебному пособию;
- при работе над учебной литературой обязательно нужно составить краткий конспект, который окажет существенную помощь при подготовке к зачету и экзамену;
- по окончании изучения материала темы следует ответить на вопросы для самопроверки, что позволит закрепить знания по теме;
- к изучению следующей темы следует приступать только после того, как вы убедитесь, что материал предыдущей темы хорошо изучен;
- по всем вопросам, которые не удалось выяснить в процессе изучения учебного материала, следует обращаться за консультацией к преподавателю.

Методические рекомендации по подготовке к практическим работам

Студенты должны самостоятельно выполнять письменные задания, предлагаемые при подготовке к практическим занятиям. Выполнению данного вида работ предшествует самостоятельная подготовка с использованием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указания и др.). Контроль и оценка результатов выполнения студентами письменных заданий направлены на проверку усвоения всех элементов

содержания курса физики, освоения умений, навыков, развития общих компетенций, определенных программой учебной дисциплины.

4 ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ

Вопросы к экзамену

1. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона.
2. Напряженность и потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции для напряженностей потенциалов электростатических полей. Работа по перемещению заряда в электростатическом поле.
3. Эквипотенциальные поверхности. Связь вектора напряженности электрического поля с потенциалом.
4. Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса.
5. Электрический диполь. Дипольный момент. Диполь во внешнем однородном электрическом поле.
8. Диэлектрики в электрическом поле. Виды поляризации диэлектриков. Электрическое поле в диэлектрике. Поляризованность диэлектрика. Диэлектрическая проницаемость среды.
9. Проводники в электрическом поле. Электрическое поле в проводниках. Электрическая емкость проводников.
10. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия, запасенная конденсатором. Объемная плотность энергии электрического поля.
11. Электрический ток. Характеристики электрического тока (направление, плотность, подвижность). Электродвижущая сила, напряжение.
12. Закон Ома для однородного участка цепи. Электрическое сопротивление, проводимость. Соединение проводников.
13. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Закон Ома для замкнутой цепи. Закон Ома в дифференциальной форме.
14. Разветвленные цепи, правила Кирхгофа.
15. Работа и мощность тока. Закон Джоуля–Ленца.
16. Магнитное поле и источники. Вектор индукции магнитного поля. Принцип суперпозиций магнитных полей.
17. Закон Био–Савара–Лапласа и его применение для расчета магнитных полей.
18. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля. Циркуляция вектора магнитной индукции. (Закон полного тока).
19. Сила Ампера. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле.

20. Вращающий момент, действующий на контура с током в магнитном поле. Потенциальная энергия контура с током в магнитном поле.
21. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца.
22. Эффект Холла.
23. Намагничивание магнетиков. Гипотеза Ампера. Классификация магнетиков, их свойства и основные характеристики. (Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, гистерезис).
24. Теорема о циркуляции для магнитного поля в веществе. (Закон полного тока). Понятие напряженности магнитного поля.
25. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца.
26. Явление самоиндукции и взаимоиндукции. Понятие об индуктивности.
27. Энергия магнитного поля, объемная плотность энергии магнитного поля.
28. Изменение силы тока в цепи при подключении и отключении источника (экстракции замыкания и размыкания цепи).
29. Полная система уравнений Максвелла в интегральной форме. Ток смещения.
30. Гармонические электромагнитные колебания в идеальном колебательном контуре. Формула Томсона.
31. Затухающие колебания в колебательном контуре. Дифференциальное уравнение и его решение (без вывода).
32. Основные характеристики затухающих электромагнитных колебаний: декремент, логарифмический декремент, коэффициент затухания, частота, период, волновое сопротивление).
33. Вынужденные колебания в колебательном контуре. Дифференциальное уравнение и его решение (без вывода).
34. Резонанс напряжения и тока. Резонансная частота. Резонансные амплитуды. Резонансные кривые.
35. Эффективное (действующее) значение тока и напряжения. Закон Джоуля–Ленца для переменного тока.
36. Понятие об электромагнитных волнах. Их основные характеристики: амплитуда, длина волны, период, волновое число, волновой вектор, интенсивность волны.
37. Волновое уравнение. Уравнение плоской монохроматической электромагнитной волны.
38. Энергия и импульс электромагнитных волн. Перенос энергии волной. Поток энергии, плотность потока энергии. Вектор Пойнтинга.
39. Световые волны, шкала электромагнитных волн. Оптический показатель преломления и его связь с характеристиками среды.

40. Когерентные волны. Условие когерентности. Время когерентности. Оптическая и геометрическая разности хода.

41. Интерференция. Условия максимумов и минимумов интерференции (для оптической разности хода и для разности фаз). Опыт Юнга. Ширина интерференционных максимумов.

42. Интерференция в тонких пленках. Просветление оптики.

43. Понятие о дифракции световых волн. Принцип Гюйгенса–Френеля. Метод зон Френеля.

44. Дифракция Фраунгофера на щели (условия минимумов и максимумов). Дифракционная решетка, ее принцип работы, условие главных максимумов.

45. Дифракция рентгеновских лучей. Формула Вульфа–Брэгга.

46. Понятие поляризации света, виды поляризации. Степень поляризации. Закон Малюса.

47. Поляризация света при преломлении и отражении. Угол Брюстера.

48. Оптически активные вещества. Угол поворота плоскости поляризации в твердых телах и в растворах.

49. Поглощение света. Закон Бугера.

50. Спектральные характеристики приборов: угловая и линейная дисперсии, разрешающая способность. Угловая дисперсия и разрешающая способность дифракционной решетки.

51. Тепловое излучение, его свойства. Абсолютно черное тело. Испускательная и поглощающая способности. Закон Кирхгофа, закон Стефана–Больцмана.

52. Формулы Вина и Рэлея–Джинса (основные идеи), УФ катастрофа. Закон смещения Вина.

53. Энергия и импульс световых квантов. Гипотеза Планка. Формула Планка.

54. Фотоэффект, законы Столетова.

55. Эффект Комптона.

56. Закономерности атомных спектров, спектральные серии, обобщенная формула Бальмера.

57. Постулаты Бора, правило квантования круговых орбит.

58. Принцип неопределенности Гейзенберга, оценка размеров и энергии атома водорода на его основе.

59. Уравнение Шредингера (временное и для стационарных состояний), нормировка и смысл ψ -функции.

60. Квантование энергии (на примере одномерной потенциальной ямы).

61. Отражение и преломление частиц на низком потенциальном барьере, особенности процесса.

62. Отражение и преломление частиц на высоком потенциальном барьере, туннельный эффект.

63. Положение электрона на орбите в атоме водорода по классической и квантовой теории.

64. Орбитальное гиromагнитное отношение. Пространственное квантование момента импульса электрона.

65. Спин электрона. Спиновое гиromагнитное отношение, его отличие от орбитального. Магнетон Бора.

66. Заполнение электронных слоев и оболочек. Принцип Паули.

67. Кратность вырождения. Правило отбора.

Типовые задачи к экзамену

№ 1. В вершинах треугольника со сторонами по $l = 2 \cdot 10^{-2}$ м находятся равные заряды по $q = 2 \cdot 10^{-9}$ Кл. Найти равнодействующую сил, действующих на четвертый заряд $Q = 10^{-9}$ Кл, помещенный на середине одной из сторон треугольника.

№ 2. Заряженный шарик подвешен на диэлектрической нити во внешнем электрическом поле, силовые линии которого горизонтальны. При этом нить образует с вертикалью угол $\alpha = 45^\circ$. На сколько изменится угол отклонения нити при уменьшении заряд шарика на 18%?

№ 3. Определить потенциал φ точки поля, находящейся на расстоянии $l = 5 \cdot 10^{-2}$ м от центра заряженного шара, если напряженность поля в этой точке $E = 3 \cdot 10^5$ В/м. Определить заряд шара.

№ 4. Расстояние между пластинами слюдянного конденсатора $d = 2,2$ мм, а площадь каждой пластины $s = 6 \cdot 10^{-4}$ м². Пластины притягиваются с силой $F = 0,4$ мН. Определить разность потенциалов $\Delta\varphi$ между пластинами и электрическую емкость C конденсатора.

№ 5. Напряжение на шинах электростанции $U = 10$ кВ. Расстояние до потребителя $l = 500$ км (линия двухпроводная). Станция должна передать потребителю мощность $N = 100$ кВт. Потери напряжения на проводах не должны превышать 4 %. Вычислить массу m медных проходов на участке электростанция — потребитель.

№ 6. В однородном горизонтальном магнитном поле находится в равновесии горизонтальный прямолинейный алюминиевый проводник с током силой $I = 10$ А, расположенный перпендикулярно полю. Определить индукцию поля, считая радиус проводника равным $r = 2$ мм.

№ 7. Два электрона движутся в одном направлении вдоль одной прямой с одинаковой по модулю скоростью $v = 10^4$ м/с. Найти напряженность магнитного поля H зарядов при расстоянии между ними $d = 4 \cdot 10^{-8}$ см. Точка, для которой

определяется напряженность магнитного поля, лежит на серединном к траектории перпендикуляре на расстоянии $l = 3 \cdot 10^{-8}$ см.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данное учебное пособие включает в себя общие методические указания по изучению лекционных занятий и практических заданий по курсу «Физика». Приводятся типовые вопросы и задания к экзамену, методические рекомендации по выполнению контрольной и самостоятельных работ. Кроме того, приводится список литературы, который может быть использован для повторения изучаемого материала.

В предлагаемом пособии, весь курс физики разделен на 25 тем. В каждой теме представлены ключевые вопросы темы, ключевые понятия, используемая литература по изучению темы и вопросы для самоконтроля, которые позволяют активизировать и обеспечить самостоятельную работу.

Вопросы для самоконтроля составлены так, что охватывают все основные положения темы, что дает возможность студенту проверить, усвоен ли им проработанный материал, выяснить, что из этого материала следует проработать повторно.

Практические задания содержат элементы задач, которые подготавливают студентов к выполнению контрольных работ.

В приложении представлены типовые варианты для контрольной работы. Задачи расположены в логической последовательности и в порядке возрастающей трудности.

Степень трудности задач рассчитана на усвоение и закрепление материала, а также на выработку у студентов навыков решения задач.

Пособие предназначено студентам очной формы обучения для оказания помощи и контроля знаний по соответствующим разделам курса физики.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Калашников, Н. П. Основы физики: учеб. пособие в 2 т. / Н. П. Калашников, М. А. Смондырев. - 3-е изд., стер. - Москва: Дрофа, 2007. - Т. 1 - 398 с.
2. Калашников, Н. П. Основы физики: учеб. пособие в 2 т. / М. А. Смондырев, Н. П. Калашников. - 2-е изд., перераб. - Москва: Дрофа, 2004 - Т. 2 - 431 с.
3. Ивлиев, А. Д. Физика: учеб. пособие / А. Д. Ивлиев. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург: ЛАНЬ, 2009. - 671 с.
4. Бондарев, Б. В. Курс общей физики: учеб. пособие / Б. В. Бондарев, Г. Г. Спирина. - Москва: Высшая школа, 2005. - 559 с.
5. Трофимова, Т. И. Курс физики: учеб. пособие / Т. И. Трофимова. - 7-е изд., стер. - Москва: Высшая школа, 2003. - 542 с.
6. Чертов, А. Г. Задачник по физике: учеб. пособие / А. Г. Чертов, А. А. Воробьев. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва: Физматлит, 2009. - 640 с.
7. Савельев, И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике: учеб. пособие / И. В. Савельев. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2007. - 288 с.
8. Сборник задач по физике: учеб. пособие для вузов пищевого и аграр. профиля / сост.: К. В. Показеев, Л. М. Коренкова, У. В. Костышева. - Санкт-Петербург: Лань, 2006. - 367 с.
9. Волькенштейн, В. С. Сборник задач по общему курсу физики: учеб. пособие] / В. С. Волькенштейн. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: Книжный мир, 2007. - 327 с.
10. Сборник задач по физике: учеб. пособие / под ред. Р. И. Грабовского. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2007. - 126 с.

Приложение А

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Второй семестр

№ 1. Две материальные точки движутся согласно уравнениям $x_1 = A_1 t + B_1 t^2 + C_1 t^3$ и $x_2 = A_2 t + B_2 t^2 + C_2 t^3$, где $A_1 = 4 \text{ м/с}$, $B_1 = 8 \text{ м/с}^2$, $C_1 = -16 \text{ м/с}^3$, $A_2 = 2 \text{ м/с}$, $B_2 = -4 \text{ м/с}^2$, $C_2 = 1 \text{ м/с}^3$. В какой момент времени t ускорение этих точек будет одинаковым? Найти скорости v_1 и v_2 точек в этот момент.

№ 2. Цилиндр, расположенный горизонтально, может вращаться вокруг оси, совпадающей с осью цилиндра. Масса цилиндра $m_1 = 12 \text{ кг}$. На цилиндр намотали шнур, к которому привязали гирю массой $m_2 = 1 \text{ кг}$. С каким ускорением будет опускаться гиря? Какова сила натяжения шнура во время движения гири?

№ 3. Шар скатывается с наклонной плоскости высотой $h = 90 \text{ см}$. Какую линейную скорость будет иметь центр шара в тот момент, когда шар скатился с наклонной плоскости?

№ 4. Точка совершает гармонические колебания. В некоторый момент времени смещение точки $x = 5 \text{ см}$, скорость $v = 20 \text{ см/с}$ и ускорение $a = -80 \text{ см/с}^2$. Найти циклическую частоту и период колебаний, фазу колебаний в рассматриваемый момент времени и амплитуду колебаний.

№ 5. Определить давления p_1 и p_2 газа, содержащего $N = 10^9$ молекул и имеющего объем $V = 1 \text{ см}^3$, при температурах $T_1 = 3 \text{ К}$ и $T_2 = 1000 \text{ К}$.

№ 6. В баллоне вместимостью $V = 15 \text{ л}$ находится смесь, содержащая $m_1 = 10 \text{ г}$ водорода, $m_2 = 54 \text{ г}$ водяного пара и $m_3 = 60 \text{ г}$ оксида углерода. Температура смеси $t = 27^\circ\text{C}$. Определить давление.

Третий семестр

№ 1. Тонкий длинный стержень равномерно заряжен с линейной плотностью $\tau = 1,5 \text{ нКл/см}$. На продолжении оси стержня на расстоянии $d = 12 \text{ см}$ от его конца находится точечный заряд $Q = 0,2 \text{ мКл}$. Определить силу взаимодействия заряженного стержня и точечного заряда.

№ 2. Резистор сопротивление $R_1 = 5 \Omega$, вольтметр и источник тока соединены параллельно. Вольтметр показывает напряжение $U_1 = 10 \text{ В}$. Если заменить резистор другим сопротивлением $R_2 = 12 \Omega$, то вольтметр покажет напряжение $U_2 = 12 \text{ В}$. Определить ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Током через вольтметр пренебречь.

№ 3. Кольцо из проволоки сопротивлением $R = 1 \text{ м}\Omega$ находится в однородном магнитном поле ($B = 0,4 \text{ Тл}$). Плоскость кольца составляет с линиями индукции угол $\varphi = 90^\circ$. Определить заряд Q , который протечет по кольцу, если его выдернуть из поля. Площадь кольца $S = 10 \text{ см}^2$.

№ 4. На тонкую мыльную пленку ($n=1,3$) толщиной $1,25 \text{ мкм}$ падает нормально монохроматический свет. В отраженном свете пленка кажется

светлой. Какой минимальной толщины надо взять тонкую пленку скрипидара ($n = 1,48$), чтобы она в этих же условиях казалась темной?

№ 5. На пути частично поляризованного света поместили поляризатор. При повороте поляризатора на угол 60° из положения, соответствующего максимуму пропускания, интенсивность прошедшего света уменьшилась в 3 раза. Найти степень поляризации падающего света.

№ 6. На пластину падает монохроматический свет ($\lambda = 0,42$ мкм). Фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов $U = 0,95$ В. Определить работу A выхода электронов с поверхности пластины.

№ 7. Определить длину волны де Броиля λ , электрона, находящегося на второй орбите атома водорода.

Локальный электронный методический материал

Вячеслав Анатольевич Шуманов

ФИЗИКА

Редактор Э. С. Круглова

Уч.-изд. л. 4,0. Печ. л. 3,4

Издательство федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Калининградский государственный технический университет».
236022, Калининград, Советский проспект, 1